

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra												
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA												
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:						ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *						
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:						TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.						
Víziközmű-rendszer kódja: **						11-08952-1-001-00-13						
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vizjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****			Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása
						Kezdet	Befejezés	Rövid	Közep	Hosszú		
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Tiborszállás Község Önkormányzata	373	használati díj	2018. január	2018. december	x			Előre nem látható események miatt váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer.	Előre nem tervezett, de időközben aktuálissá váló, halasztást nem tűrő munkák elvégzése.
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Tiborszállás Község Önkormányzata	792	használati díj	2019	2022		x			
3.	4 db közifolyó felújítása (ejektör szár. szelep. rügő cseréje)	nem	Tiborszállás Község Önkormányzata	400	használati díj	2019	2020		x		A közifolyók műszaki állapotuk miatt felújításra szorulnak.	4 db közifolyó felújítása
4.	2 tolozár aknában 3 db Ø100 tolozár csere	nem	Tiborszállás Község Önkormányzata	300	használati díj	2021	2022		x		Kiszakaszolásra alkalmatlan tolozárak cseréje, melyek műszaki állapotuk miatt nem tölthetők be eredeti funkciójukat és javításuk alkatrész hiányában nem megoldható.	2 tolozár aknában 3 db Ø100 tolozár csere
5.	Általános Iskola Ø 98 acél bekötő vezeték cseréje 20 fm hosszban	nem	Tiborszállás Község Önkormányzata	500	forráshiány	2021	2022		x		A több évtizede talajkörnyezetben lévő acél vezeték korrozójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicsérelésük az üzembiztonság növelése és a hálózati veszteségek csökkentése miatt indokolt.	Ø 98 acél bekötő vezeték cseréje 20 fm hosszban
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Tiborszállás Község Önkormányzata	1 730	használati díj	2023	2032			x	Előre nem látható események miatt váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer.	Előre nem tervezett, de időközben aktuálissá váló, halasztást nem tűrő munkák elvégzése.
7.	Földalatti tüzesapok kiváltása földfelettre 15 db	nem	Tiborszállás Község Önkormányzata	2 000	Forrás-hiányos	2023	2032			x	A tüzesapok műszaki állapotuk miatt cserére szorulnak.	Földalatti tüzesapok kiváltása földfelettre 15 db
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
...												

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	373	373
II. ütem	1 992	1 492
III. ütem	3 730	3 730

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni