

Száma: Tkt/1- 9 /2020.

Készült: 1 példányban

Tiborszállás Község Képviselőtestületének 2020. augusztus 7-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének

a/ J e g y z ő k ö n y v e

b/ 82-89/2020 (VIII. 07) számú

h a t á r o z a t a i

T á r g y s o r o z a t i p o n t o k

1) Előterjesztés pályázat benyújtásának elhatározására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

2) Előterjesztés a TRV Zrt kérelmének megtárgyalására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester


3) Előterjesztés az ivóvíz és szennyvíz hálózatra vonatkozó gördülő-fejlesztési tervek megtárgyalására


Előadó: Tulbura Gábor polgármester

4) Előterjesztés a betakarítási munkálatokhoz kapcsolódó árajánlatok bekérésére és elbírálására felhatalmazás adására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Tiborszállás, 2020. augusztus 7.


Tulbura Gábor
polgármester



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Tiborszállás Község Képviselőtestületének 2020. augusztus 7-én de. 8 óra 00 perctől a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal Tiborszállási Kirendeltségének tanácstermében megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jelen vannak: - Tulbura Gábor polgármester
- Csécsi János, Litkei László Attila képviselők

Távol maradt: - Szilágyi László alpolgármester, Hiripi Sándor képviselő

Tanácskozási joggal: Tóthné Dr. Nagy Anita jegyző

Tulbura Gábor polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 5 fő települési képviselők közül 3 fő van jelen.

Tulbura Gábor polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadják el megtárgyalásra.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a az alábbi határozatot hozta:

**Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
89/2020.(VIII.07)
h a t á r o z a t a
A napirend elfogadásáról**

A Képviselő-testület!

Az alábbi napirendet fogadta el megtárgyalásra:

N a p i r e n d

1)Előterjesztés pályázat benyújtásának elhatározására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

2) Előterjesztés a TRV Zrt kérelmének megtárgyalására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

3) Előterjesztés az ivóvíz és szennyvíz hálózatra vonatkozó gördülő-fejlesztési tervek megtárgyalására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

4) Előterjesztés a betakarítási munkálatokhoz kapcsolódó árajánlatok bekérésére és elbírálására felhatalmazás adására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Tárgy(1.tsp.): 1)Előterjesztés pályázat benyújtásának elhatározására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására
Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így a Képviselő-testület **3 igen szavazattal**, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
83/2020.(VIII. 07.)
h a t á r o z a t a

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról

A Képviselő-testület!

Elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.

Az Önkormányzat KSH kódja: 1508952

Választott tűzifa fajtája: keménylombos

Igényelt mennyiség: 162 m³

A pályázathoz a szükséges 205.740.-Ft önerőt a Képviselő-testület biztosítja.

A települési önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőkötől ellenszolgáltatást nem kér.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázatot benyújtására.

Tárgy(2.tsp.): 2) Előterjesztés a TRV Zrt kérelmének megtárgyalására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így a Képviselő-testület **3 igen szavazattal**, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
84/2020.(VIII. 07.)
h a t á r o z a t a

A TRV Zrt szivattyú felújítási kérelmének engedélyezéséről

A Képviselő-testület!

A TRV Zrt 1530854 gyári szám, NP3085.160 SH 253 típusú FLYGT gyártmányú szennyvíz szivattyú felújításának a bérleti díj terhére 100% arányban történő elszámolásához nem járul hozzá.

A szivattyú felújítását abban az esetben fizeti meg, amennyiben a TRV Zrt megfizetni a 2016. év óta kiszámlázott, de ki nem fizetett bérleti díjak összegét, adatokat szolgáltat a 2017, 2018, 2019. évi bérleti díjak kiszámlázásához és az elmaradt bérleti díjat is megfizeti Tiborszállás Község Önkormányzata részére.

Tárgy(3.tsp.): 3) Előterjesztés az ivóvíz és szennyvíz hálózatra vonatkozó gördülő-fejlesztési tervek megtárgyalására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így a Képviselő-testület **3 igen szavazattal**, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
85/2020.(VIII. 07.)
h a t á r o z a t a**

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Beruházási terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 11-08952-1-001-00-13 kóddal rendelkező TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Beruházási terv) 2021-2035 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert, hogy a szolgáltató beruházási tervről készült véleményének megküldése után a beruházási tervet küldje meg az Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak.

Ezt követően a Képviselő-testület **3 igen szavazattal**, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
86/2020.(VIII. 07.)
h a t á r o z a t a**

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Felújítási és Pótlási Terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 11-08952-1-001-00-13 kóddal rendelkező TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Felújítási és Pótlási Terv) 2021-2035 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert, hogy erről értesítse az üzemeltetési feladatokat ellátó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t.

Ezt követően a Képviselő-testület **3 igen szavazattal**, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
87/2020.(VIII. 07.)
h a t á r o z a t a**

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Beruházási terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV rendelkező szennyvíz víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Beruházási terv) 2021-2035 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert, hogy erről értesítse Mérk Nagyközség Önkormányzatát, mint az ellátásért felelősök képviselőjét.

Ezt követően a Képviselő-testület **3 igen szavazattal**, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
88/2020.(VIII. 07.)
h a t á r o z a t a**

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Felújítási és Pótlási Terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV rendelkező szennyvíz víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Felújítási és Pótlási Terv) 2021-2035 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert, hogy erről értesítse Mérk Nagyközség Önkormányzatát, mint az ellátásért felelősök képviselőjét.

Tárgy(4.tsp.): 4) Előterjesztés a betakarítási munkálatokhoz kapcsolódó árajánlatok bekérésére és elbírálására felhatalmazás adására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így a Képviselő-testület **3 igen szavazattal**, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
89/2020.(VIII. 07.)
h a t á r o z a t a**


Az önkormányzati földek 2020. évi terményének betakarításának, kombájnozásának, szállításának, szárításának elvégzésére árajánlatok bekérésének és a nyertes kiválasztásának engedélyezéséről

A Képviselő-testület!


Elhatározza, hogy az önkormányzati földekre a termény betakarítására, kombájnozására, szállításra, szárításra az árajánlatok bekérésére felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert.

Felhatalmazza továbbá Tulbura Gábor polgármestert az a legalacsonyabb áron ajánlatot adótól a termények betakarítását, kombájnozását, szállítását, szárítását megrendelje.

A napirendi pontok megtárgyalását követően egyéb közérdekű észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Tulbura Gábor polgármester megköszönte a jelenléteket és az ülést 8 óra 16 perckor bezárta.


Tulbura Gábor
polgármester

k.m.f.


Tóthné dr. Nagy Anita
jegyző



J E L E N L É T I Í V

Készült: Tiborszállás Község Képviselőtestületének 2020. augusztus 7.-én
8:00-tól megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről


Jelen vannak:

Tulbura Gábor polgármester




Szilágyi László alpolgármester

Csécsi János képviselő




Hiripi Sándor képviselő

Litkei László Attila képviselő



Tóthné Dr. Nagy Anita jegyző



Meghívott vendégként:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tiborszállás Község Polgármesterétől

4353. Tiborszállás Dózsa u. 17.

Tel./Fax: (06) /44/554-025



Száma: TKT/ 2-5 /2020.

M E G H Í V Ó

Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli, nyilvános ülését

2020. augusztus 7.-én (péntek) 8. 00 órára

összehívom

a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal Tiborszállási Kirendeltségének tanácstermébe.

A nyílt ülésre javasolt tárgysorozati pontok:

1) Előterjesztés pályázat benyújtásának elhatározására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

2) Előterjesztés a TRV Zrt kérelmének megtárgyalására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

3) Előterjesztés az ivóvíz és szennyvíz hálózatra vonatkozó gördülő-fejlesztési tervek megtárgyalására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

4) Előterjesztés a betakarítási munkálatokhoz kapcsolódó árajánlatok bekérésére és elbírálására felhatalmazás adására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

ZÁRT ÜLÉSRE

1) Előterjesztés a települési támogatás iránti kérelem megtárgyalására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Tiborszállás, 2020. augusztus 5.

Tulbura Gábor sk
polgármester



Tiborszállás Község Polgármesterétől

4353, Tiborszállás Dózsa u 17.

Tel./Fax: (06) /44/554-025

Email: tszallasph@gmail.com



Szám: TKT/ 3- 39 /2020.

Előterjesztés

A Képviselőtestület 2020. augusztus 7-én tartandó ülésére

Tárgy: 1)Előterjesztés pályázat benyújtásának elhatározására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

2020. augusztus 31. napjáig lehet pályázatot benyújtani a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra, erről írt ki pályázatot a Belügyminiszter.

A pályázati kiírás alapján Tiborszállás községben többek között a 2019. évben foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám adatának átlaga, illetve a 2020. január 1-ei lakosságából a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján:

- a) 162 m³ keménylombos tűzifa vagy
- b) 243 m³ lágylombú tűzifa vagy
- c) 486 q barnaköszén igényelhető.

A pályázati kiírás 3. pontja alapján ellátottanként maximum 2 erdei m³ keménylombú tűzifát vagy 3 erdei m³ lágylomú tűzifát vagy 6 q/ellátott mennyiségű szenet lehet biztosítani.

A pályázathoz **önerő biztosítása szükséges**, mivel önkormányzatuk nem tartozik a 105/2015 (IV.23) Kormányrendelet alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott településekhez, ennek **összege: 205.740.-Ft saját erő a keménylombú fánál, a lágylombú fánál és a barnaköszénnél: 308.610.-Ft.**

Javasolom, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően **idén is keménylombú tűzifát vegyünk.**

Az önkormányzatnak a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben kell meghatározni, ezt ha a támogatást megnyertük, és a tűzifát megvásároltuk, a vásárlást követő 10. napon kell hatályba léptetni.

Mivel nem tudjuk azt, hogy mennyi tűzifát fogunk kapni, célszerű, hogy a rendeletet a pályázati döntést követően alkossuk meg.

Háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa/10q szén biztosítására kerülhet sor.

A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában/szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet. Felhívom a Képviselő-testület figyelmét, hogy a támogatás elbírálása során a Pályázati kiírás 9. pontja értelmében csökkentett mennyiséget is megállapíthat a miniszter.

A kapott támogatási összegből vásárolt tűzifát/szenet az önkormányzat 2021. február 15-ig kell, hogy kioassa, melyről 2021. április 15-ig a Magyar Államkincstár felé köteles elszámolni a BM rendeletben foglaltak szerint. Az elszámoláshoz szükséges a számla, mely tartalmazza a vásárolt tűzifa/szén mennyiségét, a tűzifa fajtáját és a fizetendő összeget (azaz a támogatás és az önrész összegét összesen), továbbá a jogosultak részére megállapított határozat és az általuk átvett tűzifa/szén mennyiségére vonatkozó átvételi elismervény hitelesített másolata alapján összesített táblázatot, valamint a helyi rendeletet.

Kérem a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat tervezetét elfogadni szíveskedjenek.

Tiborszállás, 2020. augusztus 5.



Tulbura Gábor
polgármester

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2020.(VIII. 07.)

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

**A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról**

A Képviselő-testület!

Elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.

Az Önkormányzat KSH kódja: 1508952

Választott tűzifa fajtája: keménylombos

Igényelt mennyiség: 162 m³

A pályázathoz a szükséges 205.740.-Ft önerőt a Képviselő-testület biztosítja.

A települési önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőkől ellenszolgáltatást nem kér.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázatot benyújtására.

Tiborszállás Község Polgármesterétől

4353, Tiborszállás Dózsa u 17.

Tel./Fax: (06) /44/554-025

Email: tszallasph@gmail.com



Szám: TKT/ 3- 40 /2020.

Előterjesztés

A Képviselőtestület 2020. augusztus 7-én tartandó ülésére

Tárgy: 2) Előterjesztés a TRV Zrt kérelmének megtárgyalására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A TRV Zrt 2020. július 23-án érkezett átiratában tájékoztatta Tiborszállás Község Önkormányzatát arról, hogy a szennyvíz szivattyút felújítani szükséges, mert meghibásodott. A felújítása 518.744-Ft+Áfa, melynek költsége a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján az önkormányzatot terheli.

A felújításról csatoltak árajánlatot, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

Kérik, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a berendezés felújítását a bérleti díj terhére elszámolhassák.

A bérleti-üzemeltetési szerződés a szennyvízre vonatkozóan 2016. áprilisában került megkötésre, a 2016-os bérleti díj (Áfával: 1.140.487.-Ft) 2018. évben került kiszámlázásra, 2017, 2018, 2019. év vonatkozásában kiszámlázásra nem került sor, mert a TRV Zrt nem szolgáltatott hozzá adatokat.

2016. áprilisa óta a TRV Zrt egy forint bérleti díjat sem fizetett meg az önkormányzat részére. Így javaslom, hogy csak akkor járuljunk hozzá a szivattyú javításhoz, ha a TRV Zrt megfizeti az elmaradt bérleti díjakat.

Kérem a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Kérem a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Tiborszállás, 2020. augusztus 5.



Tulbura Gábor
polgármester

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének

...../2020.(VIII. 07.)

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

A TRV Zrt szivattyú felújítási kérelmének engedélyezéséről

A Képviselő-testület!

A TRV Zrt 1530854 gyári szám, NP3085.160 SH 253 típusú FLYGT gyártmányú szennyvíz szivattyú felújításának a bérleti díj terhére 100% arányban történő elszámolásához nem járul hozzá.

A szivattyú felújítását abban az esetben fizeti meg, amennyiben a TRV Zrt megfizetni a 2016. év óta kiszámlázott, de ki nem fizetett bérleti díjak összegét, adatokat szolgáltat a 2017, 2018, 2019. évi bérleti díjak kiszámlázásához és az elmaradt bérleti díjat is megfizeti Tiborszállás Község Önkormányzata részére.

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Tiborszállás
Polgármesteri Hivatal

Ikt. sz.: Kef/578 - 1 /2020.
Ügyintéző: Plaschil István
Tel.: 06-70/529-7518

Tulbura Gábor
Polgármester Úr

Mérki Közös Önkormányzati Hivatal Tiborszállási Kirendeltsége	
Erk.	2020 JÚL 25.
Szám:	Tal 12-201820 Melléklet:

Tiborszállás
Dózsa út 17.
4353

e-mail: plaschil@trvzrt.hu

Tárgy: Tájékoztatás szennyvíz szivattyú felújításának szükségességéről és az intézkedésről

Tisztelt Polgármester Úr!

A településüket ellátó szennyvízkezelő rendszer részeként üzemelő 1530854 gyári számú, NP 3085.160 SH 253 típusú, FLYGT gyártmányú szennyvíz szivattyú meghibásodott, felújítása szükségessé vált.

A berendezés felújításának költségéből 100 %, azaz **518 744 Ft + ÁFA** terheli az Önök Önkormányzatát.

A meghibásodott szennyvíz szivattyúból további tartalékkal nem rendelkezünk, ezért a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 30. §-a alapján intézkedtünk a berendezés mielőbbi felújításáról.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

„30. § (1) Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a víziközmű-szolgáltató elvégzi azokat a hibajellel, váratlanul felmerülő beavatkozásokot, amelyek a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el.

(2) A víziközmű-szolgáltató - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - elvégzi a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelős esetleges mulasztásától függetlenül eleget tesz.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelőst haladéktalanul tájékoztatja. Az ellátásért felelős az elvégzett munkálatok indokolt költségeit megtéríti.”

Jelen esetben a felújítás elmaradása az ellátás biztonságát veszélyezteteti és egyéb kárveszély felmerülésének kockázata áll fenn. A berendezést szerződött partnerünk szervizébe szállítottuk, ahol -a fent leírtakra tekintettel- azonnal megkezdték annak felújítását.

A felújítás költségeiről a csatolt **8461/2020** számú árajánlat készült.

Kérjük, szíves jóváhagyását a berendezés felújításának a bérleti díj terhére történő elszámolásához megadni szíveskedjen.

A hozzájárulást tartalmazó dokumentumot *hivatali kapun keresztül* kérjük visszaküldeni a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt (TRVZRT) részére.

Amennyiben Önkormányzatuk részéről 15 napon belül válasz nem érkezik, a jelzett költséget a bérleti díj terhére számoljuk el.


Melléklet: 8461/2020 számú Árajánlat szennyvíz szivattyú felújítására vonatkozóan

Mátészalka, 2020. 07. 21.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.

Tisztelettel:


Kantár József
Keleti Régió főmérnök


Juhász Sándor
Üzemmérnökség vezető


A szivattyú felújítása költségének, a bérleti díj terhére történő elszámolásához **100 %**, arányban, azaz **518 744 Ft + ÁFA** összegben hozzájárulásom adom.

Tiborszállás, 2020. hó nap

Tulbura Gábor
Polgármester

P. H.






ELEKTRO-GENERÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

ADÓSZÁM:12807969-2-09 BANKSZÁMLASZÁM: MKB 10300002-10544100-49020015

Telephely: 4031 Debrecen, Harsona u. 68. Levélcím: 4001 Debrecen, Pf.: 404.

Tel.: 52/533-740 Fax: 52/426-027 Mobil: 06-20 958-59-60 E-mail: info@elektro-general.hu



Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

Keleti Régió

Kantár József Főmérnök úr részére

Mobil: 70/319-31-91

e-mail: kantar.jozsef@trvzrt.hu

Dátum: **2020. július 15.**

Kapcsolattartó: **Plaschil István úr**

Szám: **8461/2020**

Tárgy: **Szivattyú felújítás Szlsz.: 0097709 Kelt: 2020.07.02 Üzemelés helye: Tiborszállás, Szabadság u.**

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérésüket megköszönve tájékoztatjuk Önöket, hogy a szervizünkbe beszállított

FLYGT gyártmányú **NP 3085.160 SH 253** típusú 2.4 kW/2800 teljesítményű 1530854 gyári számú szivattyú felújítására az alábbi ajánlatot tesszük:

Felújítható alkatrészek:

Állórész tekercselés

21.866.-

Forgórész újtengely készítés KO13

25.200.-

Cserére szoruló alkatrészek:

Csapágó 6304, 3305 FAG

16.884.-

Tömítőegység 7204506

64.367.-

Tömítőegység 7204500

95.812.-

Tömítéstartó 4263200

4.919.-

Járókerék 7982400

199.759.-

Betétgyűrű 7643500

50.219.-

„O” gyűrűkészlet 803243

7.238.-

Segédanyag

10.790.-

Anyag klts:

497.054.- Ft

Munkadíj:

21.690.- Ft

Összesen:

518.744.- Ft

Fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fizetési mód: átutalással.

ELEKTRO-GENERÁL KFT.
4031 Debrecen, Harsona u. 68.
MKB: 10300002-10544100-49020015
Erste: 11601006-0000000072639685
Adószám: 12807969-2-09
Cgysz: 09-09-008674 07

Az ajánlatunkban szereplő berendezés javítását, ajánlatunk elfogadása és írásbeli megrendelése után tudjuk megkezdeni.

Tiborszállás Község Polgármesterétől

4353, Tiborszállás Dózsa u 17.

Tel./Fax: (06) /44/554-025

Email: tszallasph@gmail.com



Szám: TKT/ 3- 41 /2020.

Előterjesztés

A Képviselőtestület 2020. augusztus 7-én tartandó ülésére

Tárgy: 3) Előterjesztés az ivóvíz és szennyvíz hálózatra vonatkozó gördülő-fejlesztési tervek megtárgyalására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény 11. §. alapján:

„11. § (1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

(3) Építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a beruházási tervrészt a víziközmű-szolgáltató készíti el és a (2) bekezdés szerint nyújtja be jóváhagyásra.

(4) Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.

(5) Ha a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési jogviszony tartalma szerint nem kötelezettje, vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján nem kivitelezője a víziközműre irányuló, a 31/A. § (1) bekezdésében meghatározott új víziközmű vagy víziközmű-rendszer létrehozására irányuló beruházásnak vagy a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott víziközmű-fejlesztéseknek, joga és kötelezettsége, hogy az 1. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott legkisebb költség elve érvényesülésének előmozdítása érdekében az ellátásért felelős vagy annak megbízottja felé szakmai álláspontját kifejtse, különösen a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása, a közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a kivitelezés során, azok szakszerűsége és a megfelelő anyagminőségek meghatározása kérdésében. A víziközmű-szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja e minőségében a fejlesztéssel érintett munkaterületre beléphet, írásban előterjesztett kérdését, észrevételét vagy javaslatát az ellátásért felelős vagy a lebonyolításban közreműködő megbízottja, továbbá a jogszabály által kijelölt beruházó szerv köteles figyelembe venni és 15 napon belül írásban megválaszolni. A víziközmű-szolgáltatók és az érintettek az e bekezdésben szabályozott jogaik és kötelezettségeik gyakorlásával összefüggésben a Hivatalnál bejelentést tehetnek. A bejelentés alapján a Hivatal a (6) bekezdés szerinti ellenőrzést folytat.

(5a) A víziközmű fejlesztés indokoltságát megalapozó gördülő fejlesztési terv benyújtására kötelezett vagy azt véleményező víziközmű-szolgáltató, a gördülő fejlesztési tervben szereplő víziközmű fejlesztéséhez szükséges, más kérelmére folyamatban lévő vízügyi hatósági eljárásban ügyfélnek minősül.

(6) A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.”

A TRV Zrt elkészítette a GFT-et, melyet az előkészítéshez csatolok.

A GFT két részből áll, mind a két víziközmű rendszerünk (A) ivóvíz, B) szennyvíz) vonatkozásában

A) Ivóvízhálózatra vonatkozó terv (Önálló rendszerünk van, mi nyújtjuk be a terveket az Energia Hivatalhoz)

1) **Beruházási tervből**, amely önkormányzati kötelezettség a készítéssel, benyújtással és végrehajtással együtt, de szolgáltatói véleményezési jogkörrel;

-2) **Felújítási és Pótlási terv - Szolgáltatói kötelezettség, de önkormányzati véleményezési jogkörrel.**

A tervek kapcsán a megállapítások az alábbiak:

1/a Beruházási terv

Nem készített a szolgáltató beruházási tervet ezen víziközmű rész vonatkozásában, amit egy mellékelt nyilatkozattal kíván indokolni, az alábbiak szerint:

„A 11-08952-1-001-00-13 kóddal rendelkező TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a 2021-2035 időszakra a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren az ivóvízhálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. A vízműtelep biztosítani tudja az előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet, kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, ivóvízhálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.”

Javaslat: amennyiben a szolgáltató szerint ez így elfogadható, akkor mi is fogadjuk el.

2/a Felújítási és pótlási terv:

Rövid távon (2021) csak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez 868 ezer Ft-ot és két tolózárnakna cserét 300 ezer Ft-ért, középtávon (2022-2025) szintén csak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez 4.672 ezer Ft-ot, valamint tervezi 4 közkifolyó felújítását nettó 400 ezer Ft-ért, valamint a Kraszna híd felújítását 110 fm hosszan 4.000 ezer Ft-ért.

Hosszú távon (2026-2035) rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez 11.680 ezer Ft-ot, a földalatti tüzesapok kiváltására nettó 2 millió Ft-ot.

Javaslom a tervek elfogadását.

B) Szennyvízhálózatra vonatkozó terv (Közös rendszerünk van Mérkkel és Vállajjal és Mérk, mint ellátásért felelős nyújtja be a terveket az Energia Hivatalhoz)

1) **Beruházási tervből**, amely önkormányzati kötelezettség a készítéssel, benyújtással és végrehajtással együtt, de szolgáltatói véleményezési jogkörrel;

-2) **Felújítási és Pótlási terv - Szolgáltatói kötelezettség, de önkormányzati véleményezési jogkörrel.**

A tervek kapcsán a megállapítások az alábbiak:

1/a Beruházási terv

Nem készített a szolgáltató beruházási tervet ezen víziközmű rész vonatkozásában, amit egy mellékelt nyilatkozattal kíván indokolni, az alábbiak szerint:

„A 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként – a vkr.-ben érintett Vállaj-, Tiborszállás Község Önkormányzata, mint ellátásért felelősök egyetértésével – nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a 2021-2035 időszakra a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt. A víziközmű-rendszeren a csatornahálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. A szennyvíztisztító telep biztosítani tudja az előírásoknak megfelelő tisztítást, kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, csatornahálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.”

Javaslat: amennyiben a szolgáltató szerint ez így elfogadható, akkor mi is fogadjuk el.

2/a Felújítási és pótlási terv:

Tiborszállás vonatkozásban Rövid távon (2021) csak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez, középtávon (2022-2025) szintén csak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez, valamint egy szivattyúcsereét nettó 1.000 ezer Ft-ért.

Hosszú távon (2026-2035) rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez, és a szivattyúk cseréjére nettó 3 millió Ft-ot.

Javasgom a tervek elfogadását.

Tiborszállás, 2020. augusztus 5.



**Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2020.(VIII.07)**

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Beruházási terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 11-08952-1-001-00-13 kóddal rendelkező TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Beruházási terv) 2021-2035 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert, hogy a szolgáltató beruházási tervről készült véleményének megküldése után a beruházási tervet küldje meg az Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak.

**Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2020.(VIII.07)**

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Felújítási és Pótlási Terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 11-08952-1-001-00-13 kóddal rendelkező TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Felújítási és Pótlási Terv) 2021-2035 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert, hogy erről értesítse az üzemeltetési feladatokat ellátó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t.

**Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2020.(VIII.07)**

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Beruházási terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV rendelkező szennyvíz víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Beruházási terv) 2021-2035 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert, hogy erről értesítse Mérk Nagyközség Önkormányzatát, mint az ellátásért felelősök képviselőjét.

**Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2020.(VIII.07)**

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Felújítási és Pótlási Terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV rendelkező szennyvíz víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Felújítási és Pótlási Terv) 2021-2035 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert, hogy erről értesítse Mérk Nagyközség Önkormányzatát, mint az ellátásért felelősök képviselőjét.



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

TSZ-IV

víziközmű rendszerre

2021-2035

Ellátásért felelős megnevezése: Tiborszállás Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:


Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2020. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TSZ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Tiborszállás vízmű, Tiborszállás ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Tiborszállás vízmű:

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0016 azonosítószám alatt az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító program keretében Tiborszállás településen vízműtelep teljes egészében felújításra és kibővítésre került, valamint új tisztítási technológia (vas, mangántalanítás, arzénmentesítés) került kiépítésre.

Tiborszállás községben 4 db mélyfúrású kút került megfúrásra, 1978-ban, 1989-ben és 2 db 2013-ban a KEOP beruházás keretein belül. A termelő kutakból kitermelt nyersvizet búvárszivattyúk juttatják a kútbekötő vezetékeken keresztül a vízmű-telepre. A vízmű a nyersvizet 2 db mélyfúrású kútból kapja. A nyersvíz a vezeték rendszerbe való juttatás előtt vas-, mangán-, arzén és ammónia mentesítésen megy keresztül. Ennek érdekében Oxidációs levegő, Káliumpermanganát, Vas- kloridot adagolás történik a nyersvízbe. A fertőtlenítés elő- és utóklórozással, Nátriumhipoklorit beadagolásával biztosított.

A vashidroxidhoz kötődött arzén kiválasztása 1 db Arzén-vastalanító ZE 1250 zárt egyréteges szűrőn, a mangán pedig 2 db Mangántalanító ZE 1250 zárt egyréteges szűrőn történik. A szűrőkről a víz az alacsony tárolóba kerül. Innen a hálózati szivattyúk a Hidroforos rendszert is magába foglaló elosztó hálózatba juttatják.

A vízmű automatizált. A telep kapacitása 240 m³/d.

- 2 db mélyfúrású kút kútaknával, Calpeda 4SD 15/15EC búvárszivattyúval
- 2 db mélyfúrású kút kútaknával (Tartalék)
- 1 db Oxidációs légkompresszor légtartállyal
- 2 db Arzén-Vastalanító szűrő (ZE 1250 zárt, egyrétegű szűrő)
- 2 db Mangántalanító szűrő (ZE1250 zárt, egyrétegű szűrő)
- 1 db KMnO₄ adagoló berendezés (tartály, adagoló sziv.)
- 1 db FECL₃ adagoló berendezés (tartály, adagoló sziv.)

- 1 db Átfejtő szivattyú
- 2 db nátrium-hipoklorit adagoló berendezés (ballon, adagoló sziv.)
- 1+1 db öblítő szivattyú CALPEDA NM4 50/20C/B
- 1 db öblítő fúvó Root
- 1 db szűrőtöltet regeneráló berendezés
- 1 db Szűrtvíz tároló medence 100 m³
- 2+1 db hálózati szivattyú CALPEDA NM 32/20 A/A
- 1 db Hidrofor tartály V=8 m³
- 2 db vasiszap ülepítő medence (2X10 m³)

A 3. sz. és a 4. sz. kutakat a KEOP beruházás keretében készítették 2013-ban. Koruknak teljesen megfelelő állapotú, a mai kor követelményeinek megfelelő műtárgyak. A vízműtelep 2013-ban teljes átépítésre és felújításra-korszerűsítésre került. A korábbi nyersvízes technológiát szűrés technológia váltotta, mely teljes mértékben megfelel a kor követelményeinek

Tiborszállás ivóvízhálózat:

A hálózat 1981-ben épült ki teljes egészében. A 80-es évek elején történt létesítésből adódóan a rendszer teljesen homogén csőanyagú, a nyomóvezetékek azbesztcement csőanyagból épültek meg. 2008-ban került sor egy 1 200 m hosszú vezetékszakasz lefektetésére KPE csőanyagból Ø 110 mm átmérővel.

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0016 azonosítószám alatt az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító program keretében Tiborszállás településen néhány acélból épült vezetékszakasz kicserélésre került, épült egy új vezeték KPE vezetékből a hozzá kapcsolódó új tolózárnákkal, valamint néhány tolózárnát pedig felújítottak.

- 5.140 fm NA 100 ac. Nyomócső
- 1.350 fm NA 150 ac. Nyomócső
- 46 fm Ø100 acélcső
- 34 fm Ø150 acélcső
- 1640 fm DN 110 KPE nyomóvezeték
- 26 db ejektoros közkút
- 28 db tűzcsap
- 3800 fm Bekötővezetékek(zömmel hg. acél)

A hálózati gerincvezetéken nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakasz, jellemzően az út alatti átvezetések meghibásodása várható leghamarabb. Az aknák beton anyagúak, szerkezetileg épek. Az aknában lévő szerelvények és csövek azokban az aknában melyek a vízminőség javító projekt által nem voltak érintve erősen korrodáltak. A hálózat megújítása kapcsán az elkövetkező években a szükségszerűek csomóponti szerelvény rekonstrukciók folytatása, igény szerint mechanikai tisztítási lehetőség kiépítésével egybekötve. Ezen túlmenően a vezeték előregedése miatt időszerű a gerincvezetékek megújítását célzó programok indítása is.

NYILATKOZAT
GFT BERUHÁZÁSI TERVEZÉS HIÁNYÁRÓL

A 11-08952-1-001-00-13 kóddal rendelkező TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a 2021-2035 időszakra a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren az ivóvízhálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. A vízműtelep biztosítani tudja az előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet, kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, ivóvízhálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.

Tiborszállás, 2020.....

Tiborszállás Község Önkormányzata

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 11-08952-1-001-00-13 vkr. kóddal rendelkező TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2021-2035 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2020.

polgármester

Tiborszállás Község Önkormányzata

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	TISZAMENTI RÉGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	TISZAMENTI RÉGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-08952-1-001-00-13

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/ei engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva		
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiborszállás Község Önkormányzata	0		2021. január	2021. december	rövid	x																	Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiborszállás Község Önkormányzata	0		2022	2025	közép		x	x	x	x													Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiborszállás Község Önkormányzata	0		2026	2035	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

MRK-SZV

víziközmű rendszerre

2021-2035

Ellátásért felelősök képviselője: Mérk Nagyközség Önkormányzata

Ellátásért felelősök megnevezése: Mérk Nagyközség Önkormányzata
Vállaj Község Önkormányzata
Tiborszállás Község Önkormányzata


Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2020. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: MRK-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Mérk szennyvíztisztító, Mérk csatornahálózat, Vállaj csatornahálózat, Tiborszállás csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Mérek szennyvíztisztító:

A KEOP-1.2.1/2F/09-2010-0067 azonosítószám alatt az Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt keretében 2015-ben valósult meg a Mérek szennyvíztisztító telep, valamint épült ki a településeken a csatornahálózat. A szennyvíztisztító telep szakaszos betáplálású, SBR biológiai tisztítási technológiájú szennyvíztisztító rendszer, mely eleveniszapos, totáloxidációs szennyvíztisztítást tesz lehetővé.

A tisztítótelep kapacitása 340 m³/d. A telep automatizált.

- 1 db szippantott szennyvíz fogadó
- 2 db rács, homokfogó berendezés
- 1 db belső átemelő
- 1 db puffer és SEMI SBR műtárgy
- 1+1 db Aerzener GM3S tip. Légfúvó
- 1 db SBR biológiai reaktor
- 5 db Aerzener GM4S tip. Légfúvó
- 1 db iszap stabilizátor
- 1 db hypo adagoló berendezés
- 1 db vas-szulfát adagoló berendezés
- 1+1 db ATLAS COPCO légkompresszor
- 1 db tisztított szv. fertőtlenítő és átemelő
- 1+1 db Flygt NT3085 tip. szennyvíszivattyú

A szennyvíztisztító telep a 2015-ös létesítéséből adódóan újszerű létesítmény.

Mérk csatornahálózat:

Mérk csatornahálózata a szennyvízprojekt keretében 2015-ben épült ki. A csatornahálózat gravitációs, elválasztott jellegű. A csatornahálózat anyaga KG-PVC, a nyomóvezetékek KPE csőből épültek. A településen 12 db szennyvízátemelő létesült. A szennyvízátemelők rendelkeznek irányítástechnikával.

13105 fm DN 200 KG-PVC gerinccsatorna
3278 fm DN 160 KPE nyomóvezeték
854 fm DN 110 KPE nyomóvezeték
1831 fm DN 125 KPE nyomóvezeték
2188 fm DN 90 KPE nyomóvezeték
1418 fm DN 63 KPE nyomóvezeték
12 db szennyvízátemelő

A szennyvízcsatorna hálózat, a szennyvízátemelők a 2015-ös létesítéséből adódóan újszerű létesítmények.

Vállaj csatornahálózat:

Vállaj csatornahálózata a szennyvízprojekt keretében 2015-ben épült ki. A csatornahálózat gravitációs, elválasztott jellegű. A csatornahálózat anyaga KG-PVC, a nyomóvezetékek KPE csőből épültek. A településen 10 db szennyvízátemelő létesült. A szennyvízátemelők rendelkeznek irányítástechnikával.

8320 fm DN 200 KG-PVC gerinccsatorna
563 fm DN 90 KPE nyomóvezeték
2326 fm DN 63 KPE nyomóvezeték
10 db szennyvízátemelő

A szennyvízcsatorna hálózat, a szennyvízátemelők a 2015-ös létesítéséből adódóan újszerű létesítmények.

Tiborszállás csatornahálózat:

Tiborszállás csatornahálózata a szennyvízprojekt keretében 2015-ben épült ki. A csatornahálózat gravitációs, elválasztott jellegű. A csatornahálózat anyaga KG-PVC, a nyomóvezetékek KPE csőből épültek. A településen 4 db szennyvízátemelő létesült. A szennyvízátemelők rendelkeznek irányítástechnikával.

6001 fm DN 200 KG-PVC gerinccsatorna
3933 fm DN 125 KPE nyomóvezeték
816 fm DN 90 KPE nyomóvezeték
890 fm DN 63 KPE nyomóvezeték
4 db szennyvízátemelő

A szennyvízcsatorna hálózat, a szennyvízátemelők a 2015-ös létesítéséből adódóan újszerű létesítmények.

NYILATKOZAT
GFT BERUHÁZÁSI TERVEZÉS HIÁNYÁRÓL

A 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként – a vkr.-ben érintett Vállaj-, Tiborszállás Község Önkormányzata, mint ellátásért felelősök egyetértésével – nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a 2021-2035 időszakra a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren a csatornahálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. A szennyvíztisztító telep biztosítani tudja az előírásoknak megfelelő tisztítást, kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, csatornahálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.

Mérek, 2020.....

Mérek Nagyközség Önkormányzata

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 21-07463-1-003-00-05 vkr. kóddal rendelkező MRK-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként valamennyi ellátásért felelős nevében nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2021-2035 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2020.

polgármester

Mérk Nagyközség Önkormányzata

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																									
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																									
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Szennyvíz																									
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:		TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																									
Víziközmű-rendszer kódja: **		21-07463-1-003-00-05																									
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva	
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérg Község Önkormányzata	0		2021. január	2021. december	rövid	x																Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	0		2021. január	2021. december	rövid	x																Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiborszállás Község Önkormányzata	0		2021. január	2021. december	rövid	x																Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás
4.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérg Község Önkormányzata	0		2022	2025	közép		x	x	x	x												Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás
5.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	0		2022	2025	közép		x	x	x	x												Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiborszállás Község Önkormányzata	0		2022	2025	közép		x	x	x	x												Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás
7.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérg Község Önkormányzata	0		2026	2035	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás
8.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	0		2026	2035	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás
9.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiborszállás Község Önkormányzata	0		2026	2035	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** "forráshiány" kifejezéssel

***** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra															FELÜJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA															
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:															ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *															
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:															TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.															
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:															Szennyvíz															
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fel megnevezése:															Mérk Nagyközség Önkormányzata															
Víziközmű-rendszer kódja: **															21-07463-1-003-00-05															
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi Üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szintjén****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva				
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	54-10/2016 (módosítás: 54-13/2016)	Mérk Nagyközség Önkormányzata		használati díj	2021. január	2021. december	rövid	x																				Nincs változás	
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata		használati díj	2021. január	2021. december	rövid	x																					Nincs változás
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiborszállás Község Önkormányzata		használati díj	2021. január	2021. december	rövid	x																					Nincs változás
4.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérk Nagyközség Önkormányzata	0	használati díj	2022	2025	közép		x	x	x	x																	Nincs változás
5.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	0	használati díj	2022	2025	közép		x	x	x	x																	Nincs változás
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiborszállás Község Önkormányzata	0	használati díj	2022	2025	közép		x	x	x	x																	Nincs változás
7.	Szennyvíztisztítók cseréje 2 db	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	2 000	forráshiány	2024	2024	közép																				Az átemelőben üzemelő szennyvíztisztítók várhatóan elérik azt a műszaki állapotot, hogy felújításuk már nem gazdaságos, új szivattyúra történő cseréjük indokoltá válik.	Szennyvíztisztítók cseréje.	Nincs változás
8.	Szennyvíztisztítók cseréje 2 db	nem	Vállaj Község Önkormányzata	2 000	forráshiány	2024	2024	közép																				Az átemelőben üzemelő szennyvíztisztítók várhatóan elérik azt a műszaki állapotot, hogy felújításuk már nem gazdaságos, új szivattyúra történő cseréjük indokoltá válik.	Szennyvíztisztítók cseréje.	Nincs változás
9.	Szennyvíztisztítók cseréje 1 db	nem	Tiborszállás Község Önkormányzata	1 000	forráshiány	2024	2024	közép																				Az átemelőben üzemelő szennyvíztisztítók várhatóan elérik azt a műszaki állapotot, hogy felújításuk már nem gazdaságos, új szivattyúra történő cseréjük indokoltá válik.	Szennyvíztisztítók cseréje.	Nincs változás
10.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérk Nagyközség Önkormányzata	0	használati díj	2026	2035	hosszú																						Nincs változás
11.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	0	használati díj	2026	2035	hosszú																						Nincs változás
12.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiborszállás Község Önkormányzata	0	használati díj	2026	2035	hosszú																						Nincs változás
13.	Szennyvíztisztítók cseréje 10 db	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	10 000	forráshiány	2033	2033	hosszú																				Az átemelőben üzemelő szennyvíztisztítók várhatóan elérik azt a műszaki állapotot, hogy felújításuk már nem gazdaságos, új szivattyúra történő cseréjük indokoltá válik.	Szennyvíztisztítók cseréje.	Nincs változás
14.	Szennyvíztisztítók cseréje 8 db	nem	Vállaj Község Önkormányzata	8 000	forráshiány	2033	2033	hosszú																				Az átemelőben üzemelő szennyvíztisztítók várhatóan elérik azt a műszaki állapotot, hogy felújításuk már nem gazdaságos, új szivattyúra történő cseréjük indokoltá válik.	Szennyvíztisztítók cseréje.	Nincs változás
15.	Szennyvíztisztítók cseréje 3 db	nem	Tiborszállás Község Önkormányzata	3 000	forráshiány	2033	2033	hosszú																				Az átemelőben üzemelő szennyvíztisztítók várhatóan elérik azt a műszaki állapotot, hogy felújításuk már nem gazdaságos, új szivattyúra történő cseréjük indokoltá válik.	Szennyvíztisztítók cseréje.	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	5 000	0
III. ütem	21 000	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Használati díj: eFt

Mérk:

Vállaj:

Tiborszállás:

0

Tiborszállás Község Polgármesterétől

4353, Tiborszállás Dózsa u 17.

Tel./Fax: (06) /44/554-025

Email: tszallasph@gmail.com



Szám: TKT/ 3- 42 /2020.

Előterjesztés

A Képviselőtestület 2020. augusztus 7-én tartandó ülésére

Tárgy: 4) Előterjesztés a betakarítási munkálatokhoz kapcsolódó árajánlatok bekérésére és elbírálására felhatalmazás adására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!


Az önkormányzati földek művelése során a betakarítás esedékes.

Javaslom, hogy a munkálatok elvégzése során az árajánlatok bekérésére és a legolcsóbb ajánlattevő ajánlatának kiválasztására adjon felhatalmazást a Képviselő-testület.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

Tiborszállás, 2020. augusztus 5.

Tulbura Gábor
polgármester



Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének

...../2020.(VIII.07)

Az önkormányzati földek 2020. évi terményének betakarításának, kombájnozásának, szállításának, szárításának elvégzésére árajánlatok bekérésének és a nyertes kiválasztásának engedélyezéséről

A Képviselő-testület!

Elhatározza, hogy az önkormányzati földekre a termény betakarítására, kombájnozására, szállításra, szárításra az árajánlatok bekérésére felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert.

Felhatalmazza továbbá Tulbura Gábor polgármestert az a legalacsonyabb áron ajánlatot adótól a termények betakarítását, kombájnozását, szállítását, szárítását megrendelje.