

Száma: Tkt/5- 5 /2021.

Készült: 1 példányban

Tiborszállás Község Képviselőtestületének 2021. szeptember 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének

a/ J e g y z ő k ö n y v e

b/ 64-71/2021 (IX. 01) számú

h a t á r o z a t a i

T á r g y s o r o z a t i p o n t o k

1) Előterjesztés az ivóvíz és szennyvíz hálózatra vonatkozó gördülő-fejlesztési tervek megtárgyalására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester


2) Előterjesztés az önkormányzati gépjármű forgalomból történő kivonatásának megtárgyalására, az új gépjárműre casco kötésének engedélyezésére

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

3) Előterjesztés a betakarítási munkálatokhoz kapcsolódó árajánlatok bekérésére és elbírálására felhatalmazás adására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Tiborszállás, 2021. szeptember 1.



Tulbura Gábor
Tulbura Gábor
polgármester

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Tiborszállás Község Képviselőtestületének 2021. szeptember 1-én de. 8 óra 00 perctől a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal Tiborszállási Kirendeltségének tanácstermében megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

- Tulbura Gábor polgármester
- Szilágyi László alpolgármester,
- Litkei László Attila képviselő

Távol maradt: - Csécsi János, Hiripi Sándor képviselő

Tanácskozási joggal: Tóthné dr Nagy Anita jegyző

Tulbura Gábor polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 5 fő települési képviselők közül 3 fő van jelen.

Tulbura Gábor polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadják el megtárgyalásra.

A képviselő-testület **3 igen szavazattal**, egyhangúlag a az alábbi határozatot hozta:

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének

64/2021.(IX.01)

h a t á r o z a t a

A napirend elfogadásáról

A Képviselő-testület!

Az alábbi napirendet fogadta el megtárgyalásra:

N a p i r e n d

1) Előterjesztés az ivóvíz és szennyvíz hálózatra vonatkozó gördülő-fejlesztési tervek megtárgyalására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

2) Előterjesztés az önkormányzati gépjármű forgalomból történő kivonatásának megtárgyalására, az új gépjárműre casco kötésének engedélyezésére

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

3) Előterjesztés a betakarítási munkálatokhoz kapcsolódó árajánlatok bekérésére és elbírálására felhatalmazás adására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Tárgy(1.tsp.): 1) Előterjesztés az ivóvíz és szennyvíz hálózatra vonatkozó gördülő-fejlesztési tervek megtárgyalására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így a Képviselő-testület **3 igen szavazattal**, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
65/2021.(IX.01)
h a t á r o z a t a

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Beruházási terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 11-08952-1-001-00-13 kóddal rendelkező TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Beruházási terv) 2022-2036 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert, hogy a szolgáltató beruházási tervről készült véleményének megküldése után a beruházási tervet küldje meg az Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak.

Ezt követően a Képviselő-testület **3 igen szavazattal**, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
66/2021.(IX.01)
h a t á r o z a t a

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Felújítási és Pótlási Terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 11-08952-1-001-00-13 kóddal rendelkező TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Felújítási és Pótlási Terv) 2022-2036 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert, hogy erről értesítse az üzemeltetési feladatokat ellátó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t.

Ezt követően a Képviselő-testület **3 igen szavazattal**, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
67/2021.(IX.01)
h a t á r o z a t a

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Beruházási terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV rendelkező szennyvíz víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Beruházási terv) 2022-2036 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert, hogy erről értesítse Mérk Nagyközség Önkormányzatát, mint az ellátásért felelősök képviselőjét.

Ezt követően a Képviselő-testület **3 igen szavazattal**, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
68/2021.(IX.01)**

h a t á r o z a t a

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Felújítási és Pótlási Terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV rendelkező szennyvíz víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Felújítási és Pótlási Terv) 2022-2036 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert, hogy erről értesítse Mérk Nagyközség Önkormányzatát, mint az ellátásért felelősök képviselőjét.

Tárgy(2.tsp.): 2) Előterjesztés az önkormányzati gépjármű forgalomból történő kivonatásának megtárgyalására, az új gépjárműre casco kötésének engedélyezésére

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így a Képviselő-testület **3 igen szavazattal**, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
69/2021.(IX.01)**

h a t á r o z a t a

Tiborszállás Község Önkormányzat tulajdonában lévő személygépköcsi forgalomból kivonatásáról

A Képviselő-testület!

Tiborszállás Község Önkormányzat tulajdonában lévő HBJ-494 forgalmi rendszámú Opel személygépkocsit a forgalomból ki kívánja vonatni.

Ezt követően a Képviselő-testület **3 igen szavazattal**, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
70/2021.(IX.01)**

h a t á r o z a t a

Tiborszállás Község Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsira casco biztosítás megkötéséről

A Képviselő-testület!

Engedélyezi a Tiborszállás Község Önkormányzat tulajdonában lévő SWK-886 forgalmi rendszámú Opel személygépkocsira casco biztosítás megkötését a 10% de minimum 50 ezer Ft önrész, éves díja: 76.584.-Ft, és a 8.720.-Ft-os utas kiegészítő biztosításra tett ajánlat elfogadásával

Tárgy(3.tsp.): 3) Előterjesztés a betakarítási munkálatokhoz kapcsolódó árajánlatok bekérésére és elbírálására felhatalmazás adására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így a Képviselő-testület **3 igen szavazattal**, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének

71/2021.(IX.01)

h a t á r o z a t a


Az önkormányzati földek 2021. évi terményének betakarításának, kombájnozásának, szállításának, szárításának elvégzésére árajánlatok bekérésének és a nyertes kiválasztásának engedélyezéséről

A Képviselő-testület!


Elhatározza, hogy az önkormányzati földekre a termény betakarítására, kombájnozására, szállításra, szárításra az árajánlatok bekérésére felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert.

Felhatalmazza továbbá Tulbura Gábor polgármestert az a legalacsonyabb áron ajánlatot adótól a termények betakarítását, kombájnozását, szállítását, szárítását megrendelje.

A napirendi pont megtárgyalását követően egyéb közérdekű észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Tulbura Gábor polgármester megköszönte a jelenléte és az ülést 8 óra 18 perckor bezárta.


Tulbura Gábor
polgármester




Tóthné dr. Nagy Anita
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Készült: Tiborszállás Község Képviselőtestületének **2021. szeptember 1.-én**
de 8:00-tól megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Jelen vannak:

Tulbura Gábor polgármester

.....
Tulbura Gábor

Szilágyi László alpolgármester

.....
Szilágyi László

Csécsi János képviselő

.....

Hiripi Sándor képviselő

.....

Litkei László Attila képviselő

.....
Litkei László Attila

Tóthné Dr. Nagy Anita jegyző

.....
Tóthné Dr. Nagy Anita

Meghívott vendégként:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tiborszállás Község Polgármesterétől

4353. Tiborszállás Dózsa u. 17.

Tel./Fax: (06) /44/554-025



Száma: TKT/ 3-3 /2021.

M E G H Í V Ó

Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli, nyilvános ülését

2021. szeptember 1-jén (szerda) 8. 00 órára

összehívom

a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal Tiborszállási Kirendeltségének tanácstermébe.

A nyílt ülésre javasolt tárgysorozati pontok:

1) Előterjesztés az ivóvíz és szennyvíz hálózatra vonatkozó gördülő-fejlesztési tervek megtárgyalására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

2) Előterjesztés az önkormányzati gépjármű forgalomból történő kivonatásának megtárgyalására, az új gépjárműre casco kötésének engedélyezésére

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

3) Előterjesztés a betakarítási munkálatokhoz kapcsolódó árajánlatok bekérésére és elbírálására felhatalmazás adására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Z Á R T Ü L É S R E

1) Előterjesztés települési támogatás iránti kérelmek megtárgyalására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Tiborszállás, 2021. augusztus 30.



Tulbura Gábor sk.
polgármester

Tiborszállás Község Polgármesterétől

4353, Tiborszállás Dózsa u 17.

Tel./Fax: (06) /44/554-025

Email: tszallasph@gmail.com



Szám: TKT/3-42/2021.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2021. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Tárgy: 1) Előterjesztés az ivóvíz és szennyvíz hálózatra vonatkozó gördülő-fejlesztési tervek megtárgyalására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Pituk József a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény 11. §. alapján:

„11. § (1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

(3) Építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a beruházási tervrészt a víziközmű-szolgáltató készíti el és a (2) bekezdés szerint nyújtja be jóváhagyásra.

(4) Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.

(5) Ha a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési jogviszony tartalma szerint nem kötelezettje, vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján nem kivitelezője a víziközműre irányuló, a 31/A. § (1) bekezdésében meghatározott új víziközmű vagy víziközmű-rendszer létrehozására irányuló beruházásnak vagy a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott víziközmű-fejlesztéseknek, joga és kötelezettsége, hogy az 1. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott legkisebb költség elve érvényesülésének előmozdítása érdekében az ellátásért felelős vagy annak megbízottja felé szakmai álláspontját kifejtse, különösen a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása, a közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a kivitelezés során, azok szakszerűsége és a megfelelő anyagminőségek meghatározása kérdésében. A víziközmű-szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja e minőségében a fejlesztéssel érintett munkaterületre beléphet, írásban előterjesztett kérdését, észrevételét vagy javaslatát az ellátásért felelős vagy a lebonyolításban közreműködő megbízottja, továbbá a jogszabály által kijelölt beruházó szerv köteles figyelembe venni és 15 napon belül írásban megválaszolni. A víziközmű-szolgáltatók és az érintettek az e bekezdésben szabályozott jogaik és kötelezettségeik gyakorlásával összefüggésben a Hivatalnál bejelentést tehetnek. A bejelentés alapján a Hivatal a (6) bekezdés szerinti ellenőrzést folytat.

(5a) A víziközmű fejlesztés indokoltságát megalapozó gördülő fejlesztési terv benyújtására kötelezett vagy azt véleményező víziközmű-szolgáltató, a gördülő fejlesztési tervben szereplő víziközmű fejlesztéséhez szükséges, más kérelmére folyamatban lévő vízügyi hatósági eljárásban ügyfélnek minősül.

(6) A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.”

A TRV Zrt elkészítette a GFT-et, melyet az előkészítéshez csatolok.

A GFT két részből áll, mind a két víziközmű rendszerünk (A) ivóvíz, B) szennyvíz) vonatkozásában

A) Ivóvízhálózatra vonatkozó terv (Önálló rendszerünk van, mi nyújtjuk be a terveket az Energia Hivatalhoz)

1) Beruházási tervből, amely önkormányzati kötelezettség a készítéssel, benyújtással és végrehajtással együtt, de szolgáltatói véleményezési jogkörrel;

-2) Felújítási és Pótlási terv - Szolgáltatói kötelezettség, de önkormányzati véleményezési jogkörrel.

A tervek kapcsán a megállapítások az alábbiak:

1/a Beruházási terv

Nem készített a szolgáltató beruházási tervet ezen víziközmű rész vonatkozásában, amit egy mellékelt nyilatkozattal kíván indokolni, az alábbiak szerint:

„A 11-08952-1-001-00-13 kóddal rendelkező TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a 2022-2036 időszakra a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren az ivóvízhálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. A vízműtelep biztosítani tudja az előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet, kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, ivóvízhálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.”

Javaslat: amennyiben a szolgáltató szerint ez így elfogadható, akkor mi is fogadjuk el.

2/a Felújítási és pótlási terv:

Rövid távon (2022) csak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez 184 ezer Ft-ot, középtávon (2023-2026) szintén csak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez 4 896 ezer Ft-ot, valamint tervezi 1 db Ø 100 csőhid felújítását 110 fm hosszban Tiborszállás, Kraszna híd 4.000 ezer Ft-ért.

Hosszú távon (2027-2036) rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez 12.240 ezer Ft-ot, a földalatti tűzcsapok kiváltására nettó 2 millió Ft-ot.

Javasolom a tervek elfogadását.

B) Szennyvízhálózatra vonatkozó terv (Közös rendszerünk van Vállaljjal és Tiborszállással, Mérk, mint ellátásért felelős nyújtja be a terveket az Energia Hivatalhoz) áll:

1) Beruházási tervből, amely önkormányzati kötelezettség a készítéssel, benyújtással és végrehajtással együtt, de szolgáltatói véleményezési jogkörrel;

-2) Felújítási és Pótlási terv - Szolgáltatói kötelezettség, de önkormányzati véleményezési jogkörrel.

A tervek kapcsán a megállapítások az alábbiak:

1/a Beruházási terv

Nem készített a szolgáltató beruházási tervet ezen víziközmű rész vonatkozásában, amit egy mellékelt nyilatkozattal kíván indokolni, az alábbiak szerint:

„A 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként – a vkr.-ben érintett Vállaj-, Tiborszállás Község Önkormányzata, mint ellátásért felelősök egyetértésével – nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a 2022-2036 időszakra a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren a csatornahálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. A szennyvíztisztító telep biztosítani tudja az előírásoknak megfelelő tisztítást, kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, csatornahálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként. ”

Javaslat: amennyiben a szolgáltató szerint ez így elfogadható, akkor mi is fogadjuk el.

2/a Felújítási és pótlási terv: (az összegek nettó összegek)

Rövid távon:

Rövid távon (2022) csak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez 345 ezer Ft-ot Mérk, 385 ezer Ft-ot Vállaj és 184 ezer Ft-ot Tiborszállás vonatkozásában.

Közép távon (2023-2026)

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez 9.192 ezer Ft-ot Mérk, 1.540 ezer Ft-ot Vállaj és 4.896 ezer Ft-ot Tiborszállás vonatkozásában.

Szivattyú cseréjére tervez (2 db szivattyúval) Mérken és Vállajon 2.000 ezer és 2.000 ezer Ft-ot, Tiborszálláson egy szivattyú cseréjére 1.000.000.-Ft-ot.

Hosszú távon (2027-2036)

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez 22.980 ezer Ft-ot Mérk, 3.858 ezer Ft-ot Vállaj és 12.240 ezer Ft-ot Tiborszállás vonatkozásában.

Mérk, Vállaj és Tiborszállás vonatkozásában közösen tervez:

- gépi rács felújítására 4.000 ezer Ft-ot
- homokfogó felújítására 4.000 ezer Ft-ot
- légbefúvó kompresszor felújítására 4.000 ezer Ft-ot
- iszapvíztelenítő gép felújítására 5.000 ezer Ft-ot,
- gépi rács cseréjére 15.000 ezer Ft-ot
- homokfogó cseréjére 15.000 ezer Ft-ot
- légbefúvó kompresszor cseréjére 8.000 ezer Ft-ot
- iszapvíztelenítő gép cseréjére 20.000 ezer Ft-ot.

Mérk vonatkozásában tervez:

- szennyvíz átemelők felújítására 5.000 ezer Ft-ot
- szennyvíz szivattyúk cseréjére (10 db) 10.000.000.-Ft-ot

Vállaj vonatkozásában tervez:

- szennyvíz átemelők felújítására 5.000 ezer Ft-ot
- szennyvíz szivattyúk cseréjére (8 db) 8.000.000.-Ft-ot

Tiborszállás vonatkozásában tervez:

- szennyvíz átemelők felújítására 5.000 ezer Ft-ot
- szennyvíz szivattyúk cseréjére (3 db) 3.000.000.-Ft-ot

Javaslom a tervek elfogadását.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezeteket elfogadni szíveskedjenek.

Javaslom a tervek elfogadását.

Tiborszállás, 2021. augusztus 30.



**Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2021.(IX.01)**

h a t á r o z a t - t e r v e z e t e

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Beruházási terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 11-08952-1-001-00-13 kóddal rendelkező TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Beruházási terv) 2022-2036 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert, hogy a szolgáltató beruházási tervről készült véleményének megküldése után a beruházási tervet küldje meg az Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak.

**Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2021.(IX.01)**

h a t á r o z a t - t e r v e z e t e

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Felújítási és Pótlási Terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 11-08952-1-001-00-13 kóddal rendelkező TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Felújítási és Pótlási Terv) 2022-2036 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert, hogy erről értesítse az üzemeltetési feladatokat ellátó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t.

**Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2021.(IX.01)**

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Beruházási terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV rendelkező szennyvíz víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Beruházási terv) 2022-2036 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert, hogy erről értesitse Mérk Nagyközség Önkormányzatát, mint az ellátásért felelősök képviselőjét.

**Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2021.(IX.01)**

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Felújítási és Pótlási Terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV rendelkező szennyvíz víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Felújítási és Pótlási Terv) 2022-2036 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert, hogy erről értesitse Mérk Nagyközség Önkormányzatát, mint az ellátásért felelősök képviselőjét.

Tárgy: GFT 2022-2036 MRK-SZV Felújítás-Pótlás és Beruházás

Feladó: Gördülő Fejlesztési Tervek <gft@trvzrt.hu>

Dátum: 2021.07.28. 9:35

Címzett: "hivatal.merk@gmail.com" <hivatal.merk@gmail.com>

CC: Merk <jegyzo@merk.hu>, Vallaj <vallajhivatal@freemail.hu>, Tiborszallas

<tszallasph@gmail.com>

Sikely Községi Önkormányzati Hivatal	
Tiborszállási Kirendeltség	
Fvk:	2021 JÚL 31
Szám:	Telt/9-27/2021
Melléklet:	

Tisztelt Önkormányzat!

Csatoltan küldöm a Társaságunk által elkészített 2022-2036 tervezési időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrészét, valamint a Beruházási tervrészét javaslatként.

Kérem, szíveskedjenek a Felújítási és Pótlási tervrészre vonatkozó nyilatkozatukat vagy esetleges eltérő véleményüket mielőbb, de legkésőbb 2021.09.06-ig, visszajuttatni Társaságunk részére.

Amennyiben Társaságunkat szeretnék megbízni a Beruházási tervrész Hivatal felé történő beadásával, a mellékelt Meghatalmazás kitöltött és aláírt eredeti két példányát kérem

részünkre postai úton megküldeni csatolva az ISZD és a Szakhatósági díj befizetését igazoló dokumentumokat (a díjak összegéről kérés esetén tájékoztatást nyújtunk), valamint a Beruházási tervrész elfogadásáról szóló Képviselő testületi határozatot.

A nyilatkozatokat több települést érintő víziközmű-rendszer esetén az ellátásért felelősök képviselőjének kell aláírnia, de a többi érintett ellátásért felelős egyetértésével.

A gyorsabb ügyintézés érdekében a tervrészek benyújtásához szükséges dokumentumokat elektronikus úton is, szkennelve kérem küldjék meg részünkre a gft@trvzrt.hu e-mail címre.

Tisztelettel:

Bakos-Mocselini Judit

0670/510-8512

operatív főmérnökség

— Mellékletek: —

winmail.dat

1,2 MB

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Iktatószám: OF/ 387 - 1 /2021
Tárgy: Víziközműrendszer GFT 2022-2036
felújítási és pótlási terv és Nyilatkozat b
eruházási terv javaslat
Ügymintéző: Bakos-Mocselini Judit
mocselini.judit@trvzrt.hu
06 70/510-8512

Kérjük, a válaszlevélben szíveskedjen a fenti iktatószámra
hivatkozni!

Tisztelt Önkormányzat!

A 2011.évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról 11.§-a víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra
gördülő fejlesztési terv, azon belül felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrész készítését és annak
véleményezéséről nyilatkozat kiadását írja elő.

A fejlesztési és pótlási tervrész elkészítésére a víziközmű szolgáltató (TRV Zrt.) a kötelezett, véleményezését
követően a véleményezésről szóló nyilatkozatot az ellátásért felelős (Önkormányzat) adja ki. A fejlesztési és
pótlási tervrészt a véleményezéssel együtt a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év
szeptember 30-ig.

A beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős (Önkormányzat) feladata (kivétel a törvény 11§ 3bek.
koncessziós szerződés alapján üzemeltetett víziközmű), véleményezését követően az elfogadó nyilatkozatot a
víziközmű-szolgáltató adja ki. Ezt követően a beruházási tervrészt a véleményezéssel együtt az ellátásért felelős,
meghatalmazása esetén a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiadására 30 nap áll rendelkezésére.

A korábbi évek tapasztalatai alapján a megadott (szeptember 30.) határidő be nem tartásáért az Energia Hivatal
a figyelmeztetés és a bírságkiszabás eszközeivel élt.

A törvényi előírásnak megfelelően csatoltan megküldjük az Önök települését érintő víziközmű rendszer felújítási
és pótlási tervét véleményezésre. Amennyiben víziközművük több települést érint, akkor az ellátásért felelős
önkormányzatok képviselőit ellátó önkormányzatot kérjük nyilatkozni. Kérjük, hogy a törvényben megadott
határidőn belül, de legkésőbb 2021. szeptember 06-ig küldjék meg írásos véleményező Nyilatkozatukat. (A
Nyilatkozat mintát csatoltan küldjük.)

A beruházási terv elkészítéséhez csatoltan megküldjük a beruházási terv javaslatunkat.

Amennyiben meg szeretnék bízni a TRV Zrt-t a beruházási terv beadásával, abban az esetben a csatolt
Meghatalmazás kitöltött és aláírt példányát kérjük részünkre megküldeni. A Meghatalmazáshoz kérjük csatolni
az ISZD díj (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhatósági díj (13/2015 BM rendelet 2.
melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazoló átutalásról szóló kivonatot és az Önkormányzat által
elkészített beruházási tervrészt

A beadandó dokumentumoknak és a mindkét fél által aláírt Meghatalmazásnak legkésőbb 2021. szeptember 07-
ig a rendelkezésünkre kell állni, ezen időpontot túli beérkezés esetén a Meghatalmazás érvényét veszti.

Szolnok, 2021.07.20.

Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

KHB: 10404508-45013087

Adószám: 11265832-2-16

Zsótér László

műszaki beruházási és vállalkozási osztályvezető

Meghatalmazás

..... **Önkormányzata** (székhely:
adószám:) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* -
meghatalmazza a **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót**,
hogy a 11-08952-1-001-00-13 vkr. kóddal rendelkező TSZ-IV megnevezésű víziközmű-
rendszerre vonatkozó, 2022-2036 tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési terv
Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a
benyújtással kapcsolatos eljárásban **Önkormányzata** helyett és
névében teljes körűen eljárjon.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt: Szolnok, 2021.

..... **Önkormányzata**
meghatalmazó
képviselő:
.....
polgármester

A meghatalmazást elfogadom:

.....
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
meghatalmazott
képviselő: Bakondi György Patrik
vezérigazgató

Tanú1: Tanú2:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

*: a megfelelő aláhúzendó

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 11-08952-1-001-00-13 vkr. kóddal rendelkező TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2022-2036 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től a tervben szereplő munkák elvégzését megrendeljük.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2021.

polgármester

Tiborszállás Község Önkormányzata

NYILATKOZAT GFT BERUHÁZÁSI TERVEZÉS HIÁNYÁRÓL

A 11-08952-1-001-00-13 kóddal rendelkező TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a 2022-2036 időszakra a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren az ivóvízhálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. A vízműtelep biztosítani tudja az előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet, kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, ivóvízhálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.

Tiborszállás, 2021.....

Tiborszállás Község Önkormányzata

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036

Földalatti tűzcsapok kiváltása földfelettre


15 db Tiborszállás, Kraszna híd

1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Tiborszállás Község Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: TSZ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Tiborszállás vízmű, Tiborszállás ivóvízhálózat



11-08952-1-001-00-13
TRVSZ: TSZ-IV



Tiborszállás

A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Tiborszállás vízmű:

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0016 azonosítószám alatt az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító program keretében Tiborszállás településen vízműtelep teljes egészében felújításra és kibővítésre került, valamint új tisztítási technológia (vas, mangántalanítás, arzénmentesítés) került kiépítésre. Tiborszállás községben 4 db mélyfúrású kút került megfúrásra, 1978-ban, 1989-ben és 2 db 2013-ban a KEOP beruházás keretein belül. A termelő kutakból kitermelt nyersvizet búvárszivattyúk juttatják a kútbekötő vezetékeken keresztül a vízmű-telepre. A vízmű a nyersvizet 2 db mélyfúrású kútból kapja. A nyersvíz a vezeték rendszerbe való juttatás előtt vas-, mangán-, arzén és ammónia mentesítésen megy keresztül. Ennek érdekében Oxidációs levegő, Káliumpermanganát, Vas-kloridot adagolás történik a nyersvízbe. A fertőtlenítés elő- és utóklórozással, Nátriumhipoklorit

beadagolásával biztosított.

A vashidroxidhoz kötődött arzén kiválasztása 1 db Arzén-vastalanító ZE 1250 zárt egyréteges szűrőn, a mangán pedig 2 db Mangántalanító ZE 1250 zárt egyréteges szűrőn történik. A szűrőkről a víz az alacsony tárolóba kerül. Innen a hálózati szivattyúk a Hidroforos rendszert is magába foglaló elosztó hálózatba juttatják.

A vízmű automatizált. A telep kapacitása 240 m³/d.

2 db mélyfúrású kút kútaknával, Calpeda 4SD 15/15EC búvárszivattyúval

2 db mélyfúrású kút kútaknával (Tartalék)

1 db Oxidációs légkompresszor légtartállyal

2 db Arzén-Vastalanító szűrő (ZE 1250 zárt, egyrétegű szűrő)

2 db Mangántalanító szűrő (ZE1250 zárt, egyrétegű szűrő)

1 db KMnO₄ adagoló berendezés (tartály, adagoló sziv.)

1 db FECL₃ adagoló berendezés (tartály, adagoló sziv.)

1 db Átfejtő szivattyú

2 db nátrium-hipoklorit adagoló berendezés (ballon, adagoló sziv.)

1+1 db öblítő szivattyú CALPEDA NM4 50/20C/B

1 db öblítő fűvő Root

1 db szűrőtöltet regeneráló berendezés

1 db Szűrtvíz tároló medence 100 m³

2+1 db hálózati szivattyú CALPEDA NM 32/20 A/A

1 db Hidrofor tartály V=8 m³

2 db vasizap ülepítő medence (2X10 m³)

A 3. sz. és a 4. sz. kutakat a KEOP beruházás keretében készítették 2013-ban. Kúruknek teljesen megfelelő állapotú, a mai kor követelményeinek megfelelő műtárgyak. A vízműtelep 2013-ban teljes átépítésre és felújításra-korszerűsítésre került. A korábbi nyersvízes technológiát szűrési technológia váltotta, mely teljes mértékben megfelel a kor követelményeinek

Tiborszállás ivóvízhálózat:

A hálózat 1981-ben épült ki teljes egészében. A 80-es évek elején történt létesítésből adódóan a rendszer teljesen homogén csőanyagú, a nyomóvezetékek azbesztcement csőanyagból épültek meg. 2008-ban került sor egy 1 200 m hosszú vezetékszakas lefektetésére KPE csőanyagból Ø 110 mm átmérővel.

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0016 azonosítószám alatt az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító program keretében Tiborszállás településen néhány acélból épült vezetékszakas kicserélésre került, épült egy új vezeték KPE vezetékből a hozzá kapcsolódó új tolózáraaknával, valamint néhány tolózáraaknát pedig felújítottak.

5.140 fm NA 100 ac. Nyomócső

1.350 fm NA 150 ac. Nyomócső

46 fm Ø100 acéleső

34 fm Ø150 acéleső

1640 fm DN 110 KPE nyomóvezeték

26 db ejektoros közkút

28 db lúzcsep

3800 fm Bekötővezetékek(zömmel hg. acél)

A hálózati gerincvezetéken nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakas, jellemzően az út alatti átvezetések meghibásodása várható leghamarabb. Az aknák beton anyagúak, szerkezetileg

épek. Az aknában lévő szerelvények és csövek azokban az aknában melyek a vízminőség javító projekt által nem voltak érintve erősen korrodáltak. A hálózat megújítása kapcsán az elkövetkező években a szükségszerűek csomóponti szerelvény rekonstrukciók folytatása, igény szerint mechanikai tisztítási lehetőség kiépítésével egybekötve. Ezen túlmenően a vezeték előregedése miatt időszerű a gerincezetékek megújítását célzó programok indítása is.

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Földalatti tűzesapok kiváltása földfelettire
15 db

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
Keleti Régió Főműmőkség
Mátészalkai Üzemműmőkség
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tiborszállás település
TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: hosszú
A tervezett kezdés: 2033. év

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	2000
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	2000

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása

Forráshiány

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A tűzesapok műszaki állapotuk miatt cserére szorulnak.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036

1 db Ø 100 csőhid felújítása


110 fm hosszban

1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Tiborszállás Község Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: TSZ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Tiborszállás vízmű, Tiborszállás ivóvízhálózat



11-08952-1-001-00-13
TRVSZ: TSZ-IV



Tiborszállás

A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Tiborszállás vízmű:

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0016 azonosítószám alatt az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító program keretében Tiborszállás településen vízműtelep teljes egészében felújításra és kibővítésre került, valamint új tisztítási technológia (vas, mangántalanítás, arzénmentesítés) került kiépítésre. Tiborszállás községben 4 db mélyfúrású kút került megfúrásra, 1978-ban, 1989-ben és 2 db 2013-ban a KEOP beruházás keretein belül. A termelő kutakból kitermelt nyersvizet búvárszivattyúk juttatják a kútbekötő vezetékeken keresztül a vízmű-telepre. A vízmű a nyersvizet 2 db mélyfúrású kútból kapja. A nyersvíz a vezeték rendszerbe való juttatás előtt vas-, mangán-, arzén és ammónia mentesítésen megy keresztül. Ennek érdekében Oxidációs levegő, Káliumpermanganát, Vas-kloridot adagolás történik a nyersvízbe. A fertőtlenítés elő- és utóklórozással, Nátriumhipoklorit

beadagolásával biztosított.

A vashidroxidhoz kötődött arzén kiválasztása 1 db Arzén-vastalanító ZE 1250 zárt egyréteges szűrőn, a mangán pedig 2 db Mangántalanító ZE 1250 zárt egyréteges szűrőn történik. A szűrőkről a víz az alacsony tárolóba kerül. Innen a hálózati szivattyúk a Hidroforos rendszert is magába foglaló elosztó hálózatba juttatják.

A vízmű automatizált. A telep kapacitása 240 m³/d.

2 db mélyfúrású kút kútaknával, Calpeda 4SD 15/15EC bűvárszivattyúval

2 db mélyfúrású kút kútaknával (Tartalék)

1 db Oxidációs légkompresszor légtartállyal

2 db Arzén-Vastalanító szűrő (ZE 1250 zárt, egyrétegű szűrő)

2 db Mangántalanító szűrő (ZE1250 zárt, egyrétegű szűrő)

1 db KMnO₄ adagoló berendezés (tartály, adagoló sziv.)

1 db FECL₃ adagoló berendezés (tartály, adagoló sziv.)

1 db Átfejtő szivattyú

2 db nátrium-hipoklorit adagoló berendezés (ballon, adagoló sziv.)

1+1 db öblítő szivattyú CALPEDA NM4 50/20C/B

1 db öblítő fűvő Root

1 db szűrőtöltet regeneráló berendezés

1 db Szűrtvíz tároló medence 100 m³

2+1 db hálózati szivattyú CALPEDA NM 32/20 A/A

1 db Hidrofor tartály V=8 m³

2 db vasizap ülepítő medence (2X10 m³)

A 3. sz. és a 4. sz. kutakat a KEOP beruházás keretében készítették 2013-ban. Koruknak teljesen megfelelő állapotú, a mai kor követelményeinek megfelelő műtárgyak. A vízműtelep 2013-ban teljes átépítésre és felújításra-korszerűsítésre került. A korábbi nyersvízes technológiát szűrési technológia váltotta, mely teljes mértékben megfelel a kor követelményeinek

Tiborszállás ivóvízhálózat:

A hálózat 1981-ben épült ki teljes egészében. A 80-es évek elején történt létesítésből adódóan a rendszer teljesen homogén csőanyagú, a nyomóvezetékek azbesztcement csőanyagból épültek meg. 2008-ban került sor egy 1 200 m hosszú vezetékszakasz lefektetésére KPE csőanyagból Ø 110 mm átmérővel.

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0016 azonosítószám alatt az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító program keretében Tiborszállás településen néhány acélból épült vezetékszakasz kicserélésre került, épült egy új vezeték KPE vezetékből a hozzá kapcsolódó új tolózáraknával, valamint néhány tolózáraknát pedig felújítottak.

5.140 fm NA 100 ac. Nyomócső

1.350 fm NA 150 ac. Nyomócső

46 fm Ø100 acélcső

34 fm Ø150 acélcső

1640 fm DN 110 KPE nyomóvezeték

26 db ejektoros közkút

28 db tűzcsap

3800 fm Bekötővezetékek(zömmel hg. acél)

A hálózati gerincvezetéken nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakasz, jellemzően az út alatti átvezetések meghibásodása várható leghamarabb. Az aknák beton anyagúak, szerkezetileg

épek. Az aknában lévő szerelvények és csövek azokban az aknában melyek a vízminőség javító projekt által nem voltak érintve erősen korrodáltak. A hálózat megújítása kapcsán az elkövetkező években a szükségszerűek csomóponti szerelvény rekonstrukciók folytatása, igény szerint mechanikai tisztítási lehetőség kiépítésével egybekötve. Ezen túlmenően a vezeték előregedése miatt időszerű a gerincezetékek megújítását célzó programok indítása is.

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

1 db Ø 100 csőhid felújítása
110 fm hosszban
Tiborszállás, Kraszna híd

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
Keleti Régió Főmérnökség
Mátészalkai Üzemmérnökség
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tiborszállás település
TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: közép
A tervezett kezdés: 2025. év

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	4000
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	4000

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása

Forráshiány

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A több évtizede üzemelő csőhidak, acél gerincvezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat. Kicserélésük az üzembiztonság növelése miatt indokolt.

Görög Köztársaság 2022 - 2036 költségvetés	
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
Az államháztartáshoz tartozó költségvetés	
Költségvetés-csoportok	
Költségvetés-csoportok szerinti megnevezés	
A költségvetés teljesítésének várható értéke	
A költségvetés teljesítésének várható értéke	
Költségvetés-csoportok szerinti megnevezés	
Költségvetés-csoportok szerinti megnevezés	
Költségvetés-csoportok szerinti megnevezés	

Költségvetés-csoport	Költségvetés-csoport megnevezése	Változat	Az előző évi költségvetés módosításai	Változatok	A költségvetés teljesítésének várható értéke																			
					2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2025. évi költségvetés	2026. évi költségvetés	2027. évi költségvetés	2028. évi költségvetés	2029. évi költségvetés	2030. évi költségvetés	2031. évi költségvetés	2032. évi költségvetés	2033. évi költségvetés								
1	Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tervezet	Költségvetés-csoport megnevezése	Változat	Az előző évi költségvetés módosításai	Változatok	A költségvetés teljesítésének várható értéke																				
					2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2025. évi költségvetés	2026. évi költségvetés	2027. évi költségvetés	2028. évi költségvetés	2029. évi költségvetés	2030. évi költségvetés	2031. évi költségvetés	2032. évi költségvetés	2033. évi költségvetés									
I.	Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* A megjelölt költségvetési évről kezdődően a költségvetés-csoportok szerinti megnevezés megváltozik.
 ** A megjelölt költségvetési évről kezdődően a költségvetés-csoportok szerinti megnevezés megváltozik.
 *** A megjelölt költségvetési évről kezdődően a költségvetés-csoportok szerinti megnevezés megváltozik.



Polgármesteri Hivatal Tiborszállás <tszallasph@gmail.com>

GFT 2022-2036 TSZ-IV Felújítás-Pótlás és Beruházás

1 üzenet

Gördülő Fejlesztési Tervek <gft@trvzrt.hu>

2021. július 28. 10:54

Címzett: Tiborszallas <tszallasph@gmail.com>

Tisztelt Önkormányzat!

Csatoltan küldöm a Társaságunk által elkészített 2022-2036 tervezési időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrészét,

valamint a Beruházási tervrészét javaslatként.

Kérem, szíveskedjenek a Felújítási és Pótlási tervrészre vonatkozó nyilatkozatukat vagy esetleges eltérő véleményüket mielőbb, de legkésőbb 2021.09.06-ig, visszajuttatni Társaságunk részére.

Amennyiben Társaságunkat szeretnék megbízni a Beruházási tervrész Hivatal felé történő beadásával, a mellékelt Meghatalmazás kitöltött és aláírt eredeti két példányát kérem részünkre postai úton megküldeni csatolva az ISZD és a Szakhatósági díj befizetését igazoló dokumentumokat (a díjak összegéről kérés esetén tájékoztatást nyújtunk), valamint a Beruházási tervrész elfogadásáról szóló Képviselő testületi határozatot.

A nyilatkozatokat több települést érintő víziközmű-rendszer esetén az ellátásért felelősök képviselőjének kell aláírnia, de a többi érintett ellátásért felelős egyetértésével.


A gyorsabb ügyintézés érdekében a tervrészek benyújtásához szükséges dokumentumokat elektronikus úton is, szkennelve kérem küldjék meg részünkre a gft@trvzrt.hu e-mail címre.


Tisztelettel:


Bakos-Mocselini Judit
0670/510-8512
operatív főmérnökség


8 melléklet

 **GFT 2022-2036 Tájékoztató levél az önkormányzatok részére.pdf**
579K


 **FELÚJÍTÁS_nyilatkozat TSZ-IV.docx**
13K

 **GFT_FELÚJÍTÁS_2022-2036_TSZ-IV.xlsx**
16K

 **TSZ-IV FP 3. feladat fejlesztési ism.docx**
325K

 **TSZ-IV FP 5. feladat fejlesztési ism.docx**
325K

 **BERUHÁZÁS_nyilatkozat TSZ-IV.docx**
12K

 **GFT_BERUHÁZÁS_2022-2036_TSZ-IV.xlsx**
15K

 **Meghatalmazás Beruházás TSZ-IV.docx**
15K

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Iktatószám: OF/ 387 - 1 /2021
Tárgy: Víziközműrendszer GFT 2022-2036
felújítási és pótlási terv és Nyilatkozat b
eruházási terv javaslat
Ügyintéző: Bakos-Mocselini Judit
mocselini.judit@trvzrt.hu
06 70/510-8512

Kérjük, a válaszevélben szíveskedjen a fenti iktatószámra
hivatkozni!

Tisztelt Önkormányzat!

A 2011.évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról 11.§-a víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra
gördülő fejlesztési terv, azon belül felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrész készítését és annak
véleményezéséről nyilatkozat kiadását írja elő.

A fejlesztési és pótlási tervrész elkészítésére a víziközmű szolgáltató (TRV Zrt.) a kötelezett, véleményezését
követően a véleményezésről szóló nyilatkozatot az ellátásért felelős (Önkormányzat) adja ki. A fejlesztési és
pótlási tervrészt a véleményezéssel együtt a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év
szeptember 30-ig.

A beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős (Önkormányzat) feladata (kivétel a törvény 11§ 3bek.
koncessziós szerződés alapján üzemeltetett víziközmű), véleményezését követően az elfogadó nyilatkozatot a
víziközmű-szolgáltató adja ki. Ezt követően a beruházási tervrészt a véleményezéssel együtt az ellátásért felelős,
meghatalmazása esetén a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiadására 30 nap áll rendelkezésére.

A korábbi évek tapasztalatai alapján a megadott (szeptember 30.) határidő be nem tartásáért az Energia Hivatal
a figyelmeztetés és a bírságkiszabás eszközeivel élt.

A törvényi előírásnak megfelelően csatoltan megküldjük az Önök települését érintő víziközmű rendszer felújítási
és pótlási tervét véleményezésre. Amennyiben víziközművük több települést érint, akkor az ellátásért felelős
önkormányzatok képviseletét ellátó önkormányzatot kérjük nyilatkozni. Kérjük, hogy a törvényben megadott
határidőn belül, de legkésőbb 2021. szeptember 06-ig küldjék meg írásos véleményező Nyilatkozatukat. (A
Nyilatkozat mintát csatoltan küldjük.)

A beruházási terv elkészítéséhez csatoltan megküldjük a beruházási terv javaslatunkat.

Amennyiben meg szeretnék bízni a TRV Zrt-t a beruházási terv beadásával, abban az esetben a csatolt
Meghatalmazás kitöltött és aláírt példányát kérjük részünkre megküldeni. A Meghatalmazáshoz kérjük csatolni
az ISZD díj (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhatósági díj (13/2015 BM rendelet 2.
melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazoló átutalásról szóló kivonatot és az Önkormányzat által
elkészített beruházási tervrészt

A beadandó dokumentumoknak és a mindkét fél által aláírt Meghatalmazásnak legkésőbb 2021. szeptember 07-
ig a rendelkezésünkre kell állni, ezen időponton túli beérkezés esetén a Meghatalmazás érvényét veszti.

Szolnok, 2021.07.20.

Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

KHB: 10404508-45013087

Adószám: 14265832-2-16

Zsótér László

műszaki beruházási és vállalkozási osztályvezető

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 11-08952-1-001-00-13 vkr. kóddal rendelkező TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2022-2036 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től a tervben szereplő munkák elvégzését megrendeljük.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2021.

polgármester

Tiborszállás Község Önkormányzata

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036

1 db Ø 100 csőhíd felújítása


110 fm hosszban

1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Tiborszállás Község Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: TSZ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Tiborszállás vízmű, Tiborszállás ivóvízhálózat



11-08952-1-001-00-13
TRVSZ: TSZ-IV



Tiborszállás

A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Tiborszállás vízmű:

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0016 azonosítószám alatt az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító program keretében Tiborszállás településen vízműtelep teljes egészében felújításra és kibővítésre került, valamint új tisztítási technológia (vas, mangántalanítás, arzénmentesítés) került kiépítésre. Tiborszállás községben 4 db mélyfúrású kút került megfúrásra. 1978-ban, 1989-ben és 2 db 2013-ban a KEOP beruházás keretein belül. A termelő kutakból kitermelt nyersvizet búvárszivattyúk juttatják a kútbekötő vezetékeken keresztül a vízmű-telepre. A vízmű a nyersvizet 2 db mélyfúrású kútból kapja. A nyersvíz a vezeték rendszerbe való juttatás előtt vas-, mangán-, arzén és ammónia mentesítésen megy keresztül. Ennek érdekében Oxidációs levegő, Káliumpermanganát, Vas-kloridot adagolás történik a nyersvízbe. A fertőtlenítés elő- és utóklórozással, Nátriumhipoklorit

beadagolásával biztosított.

A vashidroxidhoz kötődött arzén kiválasztása 1 db Arzén-vastalanító ZE 1250 zárt egyréteges szűrőn, a mangán pedig 2 db Mangántalanító ZE 1250 zárt egyréteges szűrőn történik. A szűrőkről a víz az alacsony tárolóba kerül. Innen a hálózati szivattyúk a Hidroforos rendszert is magába foglaló elosztó hálózatba juttatják.

A vízmű automatizált. A telep kapacitása 240 m³/d.

- 2 db mélyfúrású kút kútaknával. Calpeda 4SD 15/15EC búvárszivattyúval
- 2 db mélyfúrású kút kútaknával (Tartalék)
- 1 db Oxidációs légkompresszor légtartállyal
- 2 db Arzén-Vastalanító szűrő (ZE 1250 zárt, egyrétegű szűrő)
- 2 db Mangántalanító szűrő (ZE1250 zárt, egyrétegű szűrő)
- 1 db KMnO₄ adagoló berendezés (tartály, adagoló sziv.)
- 1 db FECL₃ adagoló berendezés (tartály, adagoló sziv.)
- 1 db Átfejtő szivattyú
- 2 db nátrium-hipoklorit adagoló berendezés (ballon, adagoló sziv.)
- 1+1 db öblítő szivattyú CALPEDA NM4 50/20C/B
- 1 db öblítő fűvő Root
- 1 db szűrőtöltet regeneráló berendezés
- 1 db Szűrtvíz tároló medence 100 m³
- 2+1 db hálózati szivattyú CALPEDA NM 32/20 A/A
- 1 db Hidrofor tartály V=8 m³
- 2 db vasiszap üleptető medence (2X10 m³)

A 3. sz. és a 4. sz. kutakat a KEOP beruházás keretében készítették 2013-ban. Koruknak teljesen megfelelő állapotú, a mai kor követelményeinek megfelelő műtárgyak. A vízműtelep 2013-ban teljes átépítésre és felújításra-korszerűsítésre került. A korábbi nyersvízes technológiát szűrési technológia váltotta, mely teljes mértékben megfelel a kor követelményeinek

Tiborszállás ivóvízhálózat:

A hálózat 1981-ben épült ki teljes egészében. A 80-es évek elején történt létesítésből adódóan a rendszer teljesen homogén csőanyagú, a nyomóvezetékek azbesztcement csőanyagból épültek meg. 2008-ban került sor egy 1 200 m hosszú vezetékszakaszcso lefektetésére KPE csőanyagból Ø 110 mm átmérővel.

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0016 azonosítószám alatt az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító program keretében Tiborszállás településen néhány acélból épült vezetékszakaszcso kicserélésre került. épült egy új vezeték KPE vezetékcsoból a hozzá kapcsolódó új tolózárcsoával, valamint néhány tolózárcsoát pedig felújítottak.

- 5.140 fm NA 100 ac. Nyomócső
- 1.350 fm NA 150 ac. Nyomócső
- 46 fm Ø100 acélcso
- 34 fm Ø150 acélcso
- 1640 fm DN 110 KPE nyomóvezeték
- 26 db ejektoros közkcso
- 28 db tűzcsap
- 3800 fm Bekötővezetékek(zömmel hg. acél)

A hálózati gerincvezetéken nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakaszcso, jellemzően az út alatti átvezetékek meghibásodása várható leghamarabb. Az aknákcso beton anyagúak, szerkezetileg

épek. Az aknában lévő szerelvények és csövek azokban az aknában melyek a vízminőség javító projekt által nem voltak érintve erősen korrodáltak. A hálózat megújítása kapcsán az elkövetkező években a szükségsszerűek csomóponti szerelvény rekonstrukciók folytatása, igény szerint mechanikai tisztítási lehetőség kiépítésével egybekötve. Ezen túlmenően a vezeték előregedése miatt időszerű a gerincvezetékek megújítását célzó programok indítása is.

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

1 db Ø 100 csőhid felújítása
110 fm hosszban
Tiborszállás, Kraszna híd

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
Keleti Régió Főmérnökség
Mátészalkai Üzemmérnökség
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tiborszállás település
TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: közép
A tervezett kezdés: 2025. év

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	4000
Mémőki szolgáltatás	
Összesen:	4000

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása

Forráshiány

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A több évtizede üzemelő csőhidak, acél gerincvezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat. Kicserélésük az üzembiztonság növelése miatt indokolt.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036

Földalatti tűzcsapok kiváltása földfelettre


15 db Tiborszállás, Kraszna híd

1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Tiborszállás Község Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: TSZ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Tiborszállás vízmű, Tiborszállás ivóvízhálózat



11-08952-1-001-00-13
TRVSZ: TSZ-IV



Tiborszállás

A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Tiborszállás vízmű:

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0016 azonosítószám alatt az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító program keretében Tiborszállás településen vízműtelep teljes egészében felújításra és kibővítésre került, valamint új tisztítási technológia (vas, mangántalanítás, arzénmentesítés) került kiépítésre. Tiborszállás községben 4 db mélyfúrású kút került megfúrásra, 1978-ban, 1989-ben és 2 db 2013-ban a KEOP beruházás keretein belül. A termelő kutakból kitermelt nyersvizet búvárszivattyúk juttatják a kútbekötő vezetékeken keresztül a vízmű-telepre. A vízmű a nyersvizet 2 db mélyfúrású kútból kapja. A nyersvíz a vezeték rendszerbe való juttatás előtt vas-, mangán-, arzén és ammónia mentesítésen megy keresztül. Ennek érdekében Oxidációs levegő, Káliumpermanganát, Vas-kloridot adagolás történik a nyersvízbe. A fertőtlenítés elő- és utóklórozással, Nátriumhipoklorit

beadagolásával biztosított.

A vashidroxidhoz kötődött arzén kiválasztása 1 db Arzén-vastalanító ZE 1250 zárt egyréteges szűrőn, a mangán pedig 2 db Mangántalanító ZE 1250 zárt egyréteges szűrőn történik. A szűrőkről a víz az alacsony tárolóba kerül. Innen a hálózati szivattyúk a Hidroforos rendszert is magába foglaló elosztó hálózatba juttatják.

A vízmű automatizált. A telep kapacitása 240 m³/d.

2 db mélyfúrású kút kútaknával, Calpeda 4SD 15/15EC búvárszivattyúval

2 db mélyfúrású kút kútaknával (Tartalék)

1 db Oxidációs légkompresszor légtartállyal

2 db Arzén-Vastalanító szűrő (ZE 1250 zárt, egyrétegű szűrő)

2 db Mangántalanító szűrő (ZE1250 zárt, egyrétegű szűrő)

1 db KMnO₄ adagoló berendezés (tartály, adagoló sziv.)

1 db FECL₃ adagoló berendezés (tartály, adagoló sziv.)

1 db Átfejtő szivattyú

2 db nátrium-hipoklorit adagoló berendezés (ballon, adagoló sziv.)

1+1 db öblítő szivattyú CALPEDA NM4 50/20C/B

1 db öblítő fűvő Root

1 db szűrőtöltet regeneráló berendezés

1 db Szűrtvíz tároló medence 100 m³

2+1 db hálózati szivattyú CALPEDA NM 32/20 A/A

1 db Hidrofor tartály V=8 m³

2 db vasiszap ülepítő medence (2X10 m³)

A 3. sz. és a 4. sz. kutakat a KEOP beruházás keretében készítették 2013-ban. Koruknak teljesen megfelelő állapotú, a mai kor követelményeinek megfelelő műtárgyak. A vízműtelep 2013-ban teljes átépítésre és felújításra-korszerűsítésre került. A korábbi nyersvízes technológiát szűrési technológia váltotta, mely teljes mértékben megfelel a kor követelményeinek

Tiborszállás ivóvízhálózat:

A hálózat 1981-ben épült ki teljes egészében. A 80-es évek elején történt létesítésből adódóan a rendszer teljesen homogén csőanyagú, a nyomóvezetékek azbesztcement csőanyagból épültek meg. 2008-ban került sor egy 1 200 m hosszú vezetékszakaszcso lefektetésére KPE csőanyagból Ø 110 mm átmérővel.

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0016 azonosítószám alatt az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító program keretében Tiborszállás településen néhány acélból épült vezetékszakaszcso kicserélésre került. épült egy új vezeték KPE vezetékcsoból a hozzá kapcsolódó új tolózárcsoával, valamint néhány tolózárcsoát pedig felújítottak.

5.140 fm NA 100 ac. Nyomócső

1.350 fm NA 150 ac. Nyomócső

46 fm Ø100 acélcso

34 fm Ø150 acélcso

1640 fm DN 110 KPE nyomóvezeték

26 db ejektoros közkút

28 db tűzcsap

3800 fm Bekötővezetékek(zömmel hg. acél)

A hálózati gerincvezetéken nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakaszcso, jellemzően az út alatti átvezetékcso meghibásodása várható leghamarabb. Az aknákcso beton anyagúak, szerkezetileg

épek. Az aknában lévő szerelvények és csövek azokban az aknában melyek a vízminőség javító projekti által nem voltak érintve erősen korrodáltak. A hálózat megújítása kapcsán az elkövetkező években a szükségsszerűek csomóponti szerelvény rekonstrukciók folytatása, igény szerint mechanikai tisztítási lehetőség kiépítésével egybekötve. Ezen túlmenően a vezeték előregedése miatt időszerű a gerinevetékek megújítását célzó programok indítása is.

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Földalatti tűzcsapok kiváltása földfelettre
15 db

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
Keleti Régió Főmérnökség
Mátészalkai Üzemmérnökség
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tiborszállás település
TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: hosszú
A tervezett kezdés: 2033. év

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	2000
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	2000

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása

Forráshiány

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A tűzcsapok műszaki állapotuk miatt cserére szorulnak.

NYILATKOZAT
GFT BERUHÁZÁSI TERVEZÉS HIÁNYÁRÓL

A 11-08952-1-001-00-13 kóddal rendelkező TSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a 2022-2036 időszakra a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren az ivóvízhálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. A vízműtelep biztosítani tudja az előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet, kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, ivóvízhálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.

Tiborszállás, 2021.....

Tiborszállás Község Önkormányzata

Meghatalmazás

..... **Önkormányzata** (székhely:
adószám:) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* -
meghatalmazza a **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót**,
hogy a 11-08952-1-001-00-13 vkr. kóddal rendelkező TSZ-IV megnevezésű víziközmű-
rendszerre vonatkozó, 2022-2036 tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési terv
Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a
benyújtással kapcsolatos eljárásban Önkormányzata helyett és
nevében teljes körűen eljárjon.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt: Szolnok, 2021.

..... **Önkormányzata**
meghatalmazó
képviseli:
.....
polgármester

A meghatalmazást elfogadom:

.....
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
meghatalmazott
képviseli: Bakondi György Patrik
vezérigazgató

Tanú1: Tanú2:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

*: a megfelelő aláhúzendó

Tiborszállás Község Polgármesterétől

4353, Tiborszállás Dózsa u 17.

Tel./Fax: (06) /44/554-025

Email: tszallasph@gmail.com



Szám: TKT/3-43/2021.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2021. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Tárgy: 2) Előterjesztés az önkormányzati gépjármű forgalomból történő kivonatásának megtárgyalására, az új gépjárműre casco kötésének engedélyezésére

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő Úr!

Önkormányzatunk HBJ-494 forgalmi rendszámú Opel személygépkocsija több, mint 20 éves és több, mint 395.000 km-t futott.

Javasolom annak kivonatását a forgalomból, mert annak állapota miatt már nem alkalmas a közlekedésre.

Javasolom továbbá, hogy az új Opelre kössünk CASCO biztosítást, melyre az alábbi ajánlatot kaptuk:

10% de minimum 50 ezer Ft önrész, éves díja: 76.584.-Ft

10% de minimum 75 ezer Ft önrész, éves díja: 70.980.-Ft

10% de minimum 100 ezer Ft önrész, éves díja: 67.244.-Ft.


Utasok kiegészítő biztosítása:

4360.-FT/év vagy 8.720.-Ft/év.

Javasolom a 10% de minimum 50 ezer Ft önrész, éves díja: 76.584.-Ft, és a 8.720.-Ft-os utas kiegészítő biztosítás megkötését.

A teljes ajánlatot csatolom.

Tiborszállás, 2021. 08. 31.



Tulbura Gábor sk.
polgármester

Határozati javaslat:

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2021.(IX.01)

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

Tiborszállás Község Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsi forgalomból kivonatásáról

A Képviselő-testület!

Tiborszállás Község Önkormányzat tulajdonában lévő HBJ-494 forgalmi rendszámú Opel személygépkocsit a forgalomból ki kívánja vonatni.

Határozati javaslat:

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének


...../2021.(IX.01)

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

**Tiborszállás Község Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsira casco
biztosítás megkötéséről**

A Képviselő-testület!

Engedélyezi a Tiborszállás Község Önkormányzat tulajdonában lévő SWK-886 forgalmi rendszámú Opel személygépkocsira casco biztosítás megkötését a 10% de minimum 50 ezer Ft önrész, éves díja: 76.584.-Ft, és a 8.720.-Ft-os utas kiegészítő biztosításra tett ajánlat elfogadásával.



UNIQA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYNÖKSÉGE
Katona István
4700 Mátészalka Dózsa Gy. u. 24.
Tel., fax: 44/311-318
Mobil: 20/9265-801
istvan.katona@uniqa-net.hu

TULBURA GÁBOR
polgármester úr részére
Tiborszállás Község Önkormányzata

Tárgy: Casco biztosítási ajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!

Az UNIQA Biztosító nevében az alábbi ajánlatot tudom adni az Opel Meriva szgk casco biztosítására.

Módozat: **Multi Casco Plus (teljes körű all risks casco biztosítás)**

A casco biztosítás részkároknál új értéken térít. A helyreállítás költségeiből a biztosító nem von le értékemelkedést (használt állapotú jármű új alkatrészekkel történt javítása esetén, a beépített új alkatrészek miatti értéknövekedést figyelmen kívül hagyja).

Választható lehetőségek:

Önrész:	Éves díj:
10 %, de minimum 50 eFt:	76.584 Ft
10 %, de minimum 75 eFt:	70.980 Ft
10 %, de minimum 100 eFt:	67.244 Ft

Önálló üvegekárnál csak a 10 % az önrész.

A díjszámításnál alkalmaztam:

- 5 % e-kommunikációs kedvezményt,
- 10 % egyedi kedvezményt.


Választható kiegészítő biztosítás díjazása:

Utasok balesetbiztosítása (mindenkire vonatkozik aki a gépjárműben ül és balesetet szenved, akár 5 főre is):

a. haláleset:	1.000.000 Ft	
baleseti rokkantság:	1.000.000 Ft	
kórházi ápolás:	12.000 Ft/nap	
Díj:		4.360 Ft/év
b. haláleset:	2.000.000 Ft	
baleseti rokkantság:	2.000.000 Ft	
kórházi ápolás:	24.000 Ft/nap	
Díj:		8.720 Ft/év

Mátészalka, 2021. augusztus 23.

Tisztelettel:



Katona István
UNIQA Biztosító Zrt.

Tiborszállás Község Polgármesterétől

4353, Tiborszállás Dózsa u 17.

Tel./Fax: (06) /44/554-025

Email: tszallasph@gmail.com



Szám: TKT/3-44/2021.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2021. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Tárgy: 3) Előterjesztés a betakarítási munkálatokhoz kapcsolódó árajánlatok bekérésére és elbírálására felhatalmazás adására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő Úr!

Az önkormányzati földek művelése során a betakarítás esedékes. Javaslom, hogy a munkálatok elvégzése során az árajánlatok bekérésére és a legolcsóbb ajánlattevő ajánlatának kiválasztására adjon felhatalmazást a Képviselő-testület.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Tiborszállás, 2021. 08. 31.



Tulbura Gábor sk.
polgármester

Határozati javaslat:

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének

...../2021.(IX.01)

h a t á r o z a t - t e r v e z e t e

Az önkormányzati földek 2021. évi terményének betakarításának, kombájnozásának, szállításának, szárításának elvégzésére árajánlatok bekérésének és a nyertes kiválasztásának engedélyezéséről

A Képviselő-testület!

Elhatározza, hogy az önkormányzati földekre a termény betakarítására, kombájnozására, szállításra, szárításra az árajánlatok bekérésére felhatalmazza Tulbura Gábor polgármestert.

Felhatalmazza továbbá Tulbura Gábor polgármestert az a legalacsonyabb áron ajánlatot adótól a termények betakarítását, kombájnozását, szállítását, szárítását megrendelje.